

**Villager®**  
**2017**

**Katalog** Garden tools





## Spoštovani prijatelji, kolegi in partnerji

Tudi letos smo se potrudili, da vam olajšamo delo na vrtovih in v delavnicah, da vam delo okoli hiše naredimo zanimivo, ter vam pomagamo pri popravilih in pri mojstrovjanju. Zato je pred vami katalog za sezono 2017. Upoštevali smo vaše predloge, komentarje in izkušnje z našimi napravami. Kar pomeni, da je katalog narejen tako, kot ste si želeli.

Vsaka naprava, od velikih, močnih strojev, do najmanjših ročnih orodij, je rezultat iskanja najnaprednejše rešitve. Upoštevane so: Kakovost, cena, zmogljivost. Ker to je Villager.

Da boste prepričani v pravilno izbiro, lahko ob vsaki napravi najdete informacije o njenih zmogljivostih, dimenzijah, delih, načinu napajanja, načinu vzdrževanja, itd.

Tu smo, da vam svetujemo o načinu uporabe, o tem kako izberete napravo, ki vam najbolj ustreza, kako jo varno uporabljate, kar je pomembno za optimalen rezultat in dolgo življenjsko dobo naprave.

Sedaj se lahko prepustite domišljiji in si zamislite svoj vrt, sadovnjak, ali kakšno novo stvar, katero boste naredili ali popravili v svoji delavnici. Vse ostalo prepustite nam.

Vaš Villager® tim



O nas	2
Vsebina	3
Raziskave in razvoj	4
Oblika in konstrukcija	4
Proizvodnja in nadzor kvalitete	4
Kako izbrati kosilnico ?	5
Akumulatorske kosilnice	6
Bencinske kosilnice s košem	8
Bencinske kosilnice s stranskim izmetom	14
Prezračevalnik	15
Električne kosilnice	16
Traktorske kosilnice	18
Kako izbrati koso ?	21
Bencinske kose	22
Električne kose	29
Multifunkcijske kose	30
Obrezovalniki za živo mejo	31
Akumulatorski obrezovalniki žive meje	32
Kako izbrati verižno žago ?	33
Verižne žage	34
Električne verižne žage	38
Pribor za verižne žage	38
Carlton meči in verige	39
5 v 1 električni set	40
Vertikalni cepilniki	41
Kako izbrati prekopalnik ?	43
Prekopalniki	44
Kako izbrati črpalko ?	49
Bencinske črpalke	50
Vrtné črpalke	52
Hidropaki	53
Potopne črpalke	54
Elektrovibracijske črpalke	55
Oprema za namakanje	56


Bencinski vrtalniki	57
Oprema za vrtalnike	58
Kako izbrati škropilnico ?	59
Bencinske škropilnice in pršilniki	60
Akumulatorske škropilnice	62
Ročne škropilnice	64
Sejalniki	64
Bencinski puhalniki	65
Akumulatorski in električni puhalniki	66
Sekjalniki in drobilniki	67
Visokotlačni čistilci	70
Snežne freze	72
Pometalni stroj/snežna freza	74
Sekire	75
Orodje za obrezovanje	76
Varovalna oprema	78
Pribor	82
Rezervni deli	87
Servisna mreža	87
Demo Kombi	87



## Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj predstavljajo ključno konkurenčno prednost s katero je podjetje Villager postalo eno od vodilnih ponudnikov električnih in vrtnih orodij v Evropi.


Neprestano skrb posvečamo razvoju in inovativnosti, in intenzivno investiramo, v raziskave in razvoj. Za razvoj novih izdelkov uporabljamo najučinkovitejše strategije (preizkušanje in projektiranje izdelkov - izdelava prototipov - nadzor kakovosti in testiranja izdelkov - natančna izdelava - končna kontrola kakovosti in končna testiranja), kar omogoča fleksibilnost konstrukcije in razvoj delov.



## Oblika in konstrukcija

Na osnovi analiz zahtev tržišča glede vrste in lastnosti izdelkov, naš oddelek oblikuje izdelke, kateri zadovoljujejo najrazličnejše zahteve.

V procesu konstruiranja izdelkov uporabljamo najnovejše programske rešitve. Te nam omogočajo, da pri spremembah spremljamo vse parametre na izdelku ali delu izdelka in v živo sledimo učinek teh sprememb. Razen samega konstruiranja z napredno programsko opremo tudi preverjamo in analiziramo sile in napetosti v delih in sklopih, da lahko odpravimo vse možne pomakljivosti in tržišču ponudimo izdelke vrhunske kakovosti.




## Proizvodnja in nadzor kakovostia

Dosegli smo visok nivo kakovosti proizvodnje, ki je zdravju neškodljiva in ekološko odgovorna. Podrobno analiziramo dele in sklope strojev pri izdelavi in na ta način izboljšujemo in zagotavljamo kakovost izdelkov in pravočasno odpravljamo odkrite nepravilnosti.

Stroje in orodja izdelujemo po veljavnih zahtevah in standardih, ob upoštevanju strogega nadzora kakovosti. S tem nam oblika in proizvodnja zagotavlja največjo zanesljivost in trajnost, o čemuh priča preko milijon zadovoljnih uporabnikov.

# KAKO IZBRATI KOSILNICO?



Da bi izbrali kosilnico, katera bo ustrezala vašim potrebam, je potrebno upoštevati naslednje tri kriterije:

## 1. VELIKOST TRAVNIKA

Prvi pomemben kriterij pri izbiri kosilnice je ravno velikost travnika, katerega želite kosit. Villager modeli električnih, akumulatorskih in lahkih bencinskih kosilnic so zelo primerni za košnjo mehjnih in srednjih površin do 800 m<sup>2</sup>. Za travnike srednje velikih površin do 1500 m<sup>2</sup> priporočamo nekatere modele z večjo širino košnje (od 46 cm do 56 cm) z ali brez dodatnih funkcij, kot sta koš ali lastni pogon. Za velike travnate površine do 6000 m<sup>2</sup> priporočamo kako od treh traktorskih kosilnic z velikim naborom priključnih orodij. Torej, velikost je pomembna.

## 2. ELEKTRIČNA ALI BENCINSKA

Drugi kriterije je izbira tipa motorja, s katerim je gnana kosilnica. Če imate travnik manjših površin, brez mnogo ovir za električni kabel, potem je prava izbira električna kosilnica Villager. Če ne marate hrupa in kablov, je akumulatorska kosilnica Villy 4000 E ravno prava za vas. Za večje in zahtevnejše travnike vsekakor priporočamo katero od kosilnic z bencinskim motorjem. Velika izbira pogonskih motorjev, širine košnje in spremljajoče opreme bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike. Poanta je v raznovrstnosti.

## Kosilnice za travnike do 800 m<sup>2</sup>

Akumulatorske	Električne	Bencinske
Villy 4000 E	Villy 1000 E Villy 1300 E Villy 1200 P Villy 1400 P Villy 1600 P Villy 1800 P	V 42 T

## Bencinske kosilnice za travnike do 1100 m<sup>2</sup>

Brez koša	S košem
VS 51 P VS 51 E VS 51 T	VRS 460 P V 460 P VR 46 E VR 46 T V 46 E V 46 T

## Bencinske kosilnice za travnike do 1500 m<sup>2</sup>

S košem
VRS 530 H VRS 510 P VRS 51 TE VRS 56 P VR 51 E VR 51 T

## Traktorske kosilnice za travnike do 6000 m<sup>2</sup>

Brez koša	S košem
VT 980	VT 1000 HD VT 840



## 3. ZBIRANJE, BOČNI IZMET ALI MULČENJE

Večina Villager kosilnic je opremljena s košem za travo, nekatere tudi s setom za mulčenje in z opcijo bočnega izmeta. Torej je zelo pomembno, ali želite da vaša kosilnica zbira pokošeno travo, ali s posebnim setom za mulčenje travo zmelje v drobne kosce in jo raztrossi na travnik, kjer se uporabi za gnojilo. Če zbiranje trave ni potrebno, površina travnika pa ni ravno idealna, potem je katera od močnih in robustnih kosilnic z bočnim izmetom prava izbira. Izbira je vaša.

## VSE JE POD NADZOROM



Li-ion akumulatorji so veliko bolj zanesljivi od akumulatorjev starejših tehnologij. Kadarkoli lahko preverite nivo napolnjenosti akumulatorja s pritiskom na gumb. Zahvaljujoč Li-ion tehnologiji, je polnjenje sedaj hitrejše in se lahko vrši kadarkoli. Popolno polnjenje akumulatorja sedaj traja eno uro. Naprava ima večjo avtonomijo in je vedno pripravljena za delo.

### Villy 4000 E

<b>Tip motorja</b>	Brezkrtačni elektromotor
<b>Tip akumulatorja</b>	Li-ion
<b>Napetost akumulatorja</b>	40 V / 4 Ah
<b>Čas delovanja akumulatorja</b>	do 40 minut
<b>Čas polnjenja akumulatorja</b>	60 minut
<b>Širina košnje</b>	370 mm
<b>Površina košnje</b>	250 m <sup>2</sup>
<b>Višina košnje</b>	od 25 do 75 mm (5 nivojev, centralno)
<b>Tip pogona</b>	Potiskanje
<b>Premer koles spredaj / zadaj</b>	152 mm / 178 mm
<b>Vrsta ohišja</b>	Polipropilensko
<b>Prostornina koša</b>	40 l
<b>Masa</b>	15.5 kg
<b>Št. artikla</b>	046569
<b>EAN koda</b>	8605032605777
<b>Nadomestni nož (št. artikla)</b>	047659
<b>Akumulator (št. artikla)</b>	046570
<b>Lastnosti</b>	Samsung® Li-ion baterija 40 V Hitri polnilnik Košnja Zbiranje
<b>Black Edition</b>	•
<b>Asortiman SLO</b>	•

### Villy 4000 E 40V 4Ah

Li-ion akumulator s Samsungovimi celicami, svetlobnim indikatorjem in posamični nadzor akumulatorskih celic.

### Villy 4000 E 40V Charger

Polnilnik za polnjenje  
Villy 4000 E akumulatorjev.  
Hitrost polnjenja je 60 minut.



### 40 V akumulator za Villy 4000 E

Tip akumulatorja	Samsung® Li-ion
Napetost akumulatorja	40 V / 4 Ah
Masa	1.3 kg
Št. artikla	046570
EAN koda	8605032605791
Lastnosti	Indikator napoljenosti Elektronski nadzor vsake celice zaradi daljše življenske dobe

### Hitri polnilnik za Villy 4000 E

Čas polnjenja	60 minut
Masa	1.2 kg
Št. artikla	046571
EAN koda	8605032605784



Villy 4000 E

Izjemna akumulatorska kosilnica, lahke konstrukcije in sodobne oblike. Primerna je za uporabo na travnikih manjših površin (do 250 m<sup>2</sup>). Brezkrtični elektromotor, Li-ion akumulator velike zmogljivosti, centralno nastavljiva višina košnje, so samo nekatere odlike te vrhunske naprave..

# KO KOŠNJA POSTANE ZADOVOLJSTVO



Zanesljivost, robustnost in kakovost



## MOČNI B&S MOTORJI

Lastnosti teh motorjev:

- Večji navor
- Enostaven zagon
- Manj emisij

**VRS 510 P****VRS 460 P****V 460 P**

B&amp;S 675 EXI OHV

163 cm<sup>3</sup>

2,59 kW / 2800 rpm

510 mm

1500 m<sup>2</sup>

od 27 do 80 mm (5 nivojev, centralno)

Samohodna (1 hitrost) GT

203 mm / 280 mm

Jekleno

60 l

34 kg

041447

8008984513969

B&amp;S 500 E OHV

140 cm<sup>3</sup>

1.97 kW / 2900 rpm

460 mm

1100 m<sup>2</sup>

od 27 do 80 mm (5 nivojev, centralno)

Samohodna (1 hitrost) GT

178 mm / 254 mm

Jekleno

60 l

34 kg

041446

8008984514362

B&amp;S 450 E OHV

125 cm<sup>3</sup>

1.75 kW / 2900 rpm

460 mm

1100 m<sup>2</sup>

od 27 do 80 mm (5 nivojev, centralno)

Potiskanje

178 mm / 254 mm

Jekleno

60 l

34 kg

041445

8008984514003

042512

042144

042144

Košnja

Košnja

Košnja

Zbiranje

Zbiranje

Zbiranje

Mulčenje

Mulčenje

Mulčenje

Bočni izmet

Bočni izmet

Bočni izmet

•

•

•

•

•

•

### Uporabljajte Villager 4T olje

Serija VRS kosilnic z B&S motorji je namenjena košnji urejenih travnatih površin od 1100 do 1500 m<sup>2</sup>. Celotna serija pokriva širok spekter uporabe, da se zadovoljili potrebe vsakega uporabnika. V odvisnosti od velikosti, naklona in stopnje urejenosti travnika, lahko izbirate med dvemi delovnimi širinami, tipom pogona, zbiranja ali bočnega izmeta. Kar je skupno za vse tri kosilnice, je robustna in zdržljiva konstrukcija, opremljene so z vrhunskimi B&S motorji, imajo koš in set za mulčenje.

## PREDNOSTI

- Robustno jekleno ohišje
- Centralna nastavitev višine košnje
- Velika kolesa z ležaji
- Lahek zagon
- Visoko kvaliteten nož

- Velik koš prostornine 60 litrov
- Set za mulčenje
- Samohodna (opcija)
- Bočni izmet (opcija)

## VRTNA KRIŽARKA

Villager® VRS 51 TE je bencinska kosilnica zadnje generacije. Pri oblikovanju te enkratne kosilnice, smo se posvetili vsaki podrobnosti, da bi izkušnjo uporabnika dvignili na višjo stopnjo. Nekatere od teh podrobnosti so:

- Lahko in močno ohišje
- Močan in zanesljiv T 575 OHV motor
- Električni zagon kosilnice
- Lasten pogon
- Velika širina košnje (510 mm)
- Velik zbirni koš (60 l)
- Možnost stranskega izmeta
- Set za mulčenje



Li-ion akumulator za zagon kosilnice



Močan T 575 OHV motor



Jekleno ohišje in nož za mulčenje

**NEW  
MODEL**



**VRS 51 TE**

Tip motorja	T 575 OHV
Prostornina motorja	173 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	3.0 kW / 2800 rpm
Širina košnje	510 mm
Površina košnje	1500 m <sup>2</sup>
Višina košnje	od 25 do 75 mm (7 nivojev, centralno)
Tip pogona	Samohodna (1 hitrost) GT
Premer koles spredaj / zadaj	178 mm / 254 mm
Vrsta ohišja	Jekleno
Prostornina koša	60 l
Masa	42 kg
Št. artikla	046567
EAN koda	8605032605753

Nadomestni nož (št. artikla)	040467
Lastnosti	Elektro zagon Košnja Zbiranje Mulčenje Bočni izmet
Black Edition	•
Asortiman SLO	•
Priporočilo proizvajalca	Uporabljajte Villager 4T olje

# GARDEN ARISTOKRACIJA

Pri teh Villager® kosilnicah ni kompromisov, samo najboljše komponente so dovolj dobre. Motorji, ki jih poganjajo so B&S 675 EX OHV in Honda GCV 160 OHC. Širine košnje sta 530 in 560 mm. Oba modela sta opremljena z lastnim pogonom; velikimi kolesi 8" in 11"; setom za mulčenje; setom za stranski izmet. Ergonomsko optimizirane kontrolne ročice omogočajo udobno opravljanje del brez napora.



**NEW  
MODEL**



**VRS 530 H**

**VRS 56 P**

Tip motorja	Honda GCV 160 OHC	B&S 675 EX OHV
Prostornina motorja	160 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	3.3 kW / 2800 rpm	2.37 kW / 2800 rpm
Širina košnje	525 mm	560 mm
Površina košnje	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
Višina košnje	od 24.5 do 76.5 mm (6 nivojev, centralno)	od 15 do 75 mm (5 nivojev, centralno)
Tip pogona	Samohodna (1 hitrost) GT	Samohodna (4 hitrosti) GT
Premer koles spredaj / zadaj	203 mm / 280 mm	203 mm / 280 mm
Vrsta ohišja	Jekleno	Jekleno
Prostornina koša	65 l	75 l
Masa	36.3 kg	45 kg
Št. artikla	046896	029374
EAN koda	8605032606323	8606012805835

Nadomestni nož (št. artikla)	047646	013306
Lastnosti	Košnja Zbiranje Mulčenje Bočni izmet	Košnja Zbiranje Mulčenje Bočni izmet
Black Edition	•	•
Asortiman SLO	•	•

Priporočilo proizvajalca

Uporabljajte Villager 4T olje

Uporabljajte Villager 4T olje

## NAREDI SAM

DIY (naredi sam) serija Villager kosilnic je namenjena hobi uporabnikom. Velika izbira širine košnje, tipov pogona in motorjev bo zadovoljila potrebe vsakega uporabnika.



**VR 51 E**

**VR 51 T**

**VR 46 E**

	<b>VR 51 E</b>	<b>VR 51 T</b>	<b>VR 46 E</b>
<b>Tip motorja</b>	B&S 625 E OHV	T 575 OHV	B&S 450 E OHV
<b>Prostornina motorja</b>	150 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Moč motorja / št. obratov</b>	2.45 kW / 2800 rpm	3.0 kW / 2800 rpm	1.7 kW / 2800 rpm
<b>Širina košnje</b>	510 mm	510 mm	460 mm
<b>Površina košnje</b>	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>
<b>Višina košnje (centralno)</b>	od 25 do 75 mm (4 nivoji)	od 30 do 75 mm (4 nivoji)	od 25 do 75 mm (5 nivojev)
<b>Tip pogona</b>	Samohodna (1 hitrost)	Samohodna (1 hitrost)	Samohodna (1 hitrost)
<b>Premer koles spredaj / zadaj</b>	178 mm / 254 mm	178 mm / 254 mm	178 mm / 203 mm
<b>Vrsta ohišja</b>	Jekleno	Jekleno	Jekleno
<b>Prostornina koša</b>	60 l	60 l	60 l
<b>Masa</b>	40.5 kg	40.5 kg	32.5 kg
<b>Št. artikla</b>	046577	037875	033920
<b>EAN koda</b>	8605032605845	8605032602172	8606012808133
<b>Nadomestni nož (št. artikla)</b>	040467	040467	037215
<b>Lastnosti</b>	Košnja Zbiranje Mulčenje Bočni izmet	Košnja Zbiranje Mulčenje Bočni izmet	Košnja Zbiranje Mulčenje
<b>Black Edition</b>	×	×	×
<b>Asortiman SLO</b>	•	•	•
<b>Priporočilo proizvajalca</b>	<b>Uporablajte Villager 4T olje</b>		
<b>Opis</b>	DIY (Do It Yourself), ali "Naredi sam" serija kosilnic morda najbolje prikaže raznolikost ponudbe, katero Villager nudi svojim uporabnikom. Če ste navaden hobi uporabnik ali pa izkušen vrtnar, boste v tej seriji zagotovo našli kaj zanimivega. Površine košnje od 800 do 1500 m <sup>2</sup> , Villager ali B&S motorji, samohodne ali potisne kosilnice, so samo nekatere od opcij, katere lahko izbirate.		



## GARDEN KLASIKI

Lastnosti teh kosilnic:

- Enostavna uporaba
- Velika zanesljivost
- Velik in ugoden izbor



VR 46 T	V 46 E	V 46 T	V 42 T
T 475 OHV	B&S 450 E OHV	T475 OHV	T100 OHV
139 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>	100 cm <sup>3</sup>
2.6 kW / 2800 rpm	1.7 kW / 2800 rpm	2.6 kW / 2800 rpm	1.7 kW / 2800 rpm
460 mm	460 mm	460 mm	420 mm
1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
od 25 do 75 mm (5 nivojev)	od 25 do 75 mm (5 nivojev)	od 25 do 75 mm (5 nivojev)	od 25 do 75 mm (6 nivojev)
Samohodna (1 hitrost)	Potiskanje	Potiskanje	Potiskanje
178 mm / 203 mm	178 mm / 203 mm	178 mm / 203 mm	152 mm / 178 mm
Jekleno	Jekleno	Jekleno	Jekleno
60 l	60 l	60 l	40 l
32.8 kg	30.5 kg	34.3 kg	22.5 kg
038404	033919	038403	037889
8605032602165	8606012808126	8605032602158	8605032602240
037215	037215	037215	040442
Košnja Zbiranje Mulčenje	Košnja Zbiranje Mulčenje	Košnja Zbiranje Mulčenje	Košnja Zbiranje
×	×	×	×
•	•	•	•

Uporabljajte Villager 4T olje

## PREDNOSTI

- Jekleno ohišje
- Centralna nastavitev višine košnje
- Uležajena kolesa
- Lahek zagon
- Kakovostno rezilo
- Koši prostornine 40 ali 60 litrov
- Samohodna (opcija)
- Stranski izmet (opcija)



## ENOSTAVNE IN MOČNE

Villager kosilnice s stranskim izmetom so namenjene delu na površinah, kjer ni potrebno zbiranje pokošene trave. So lahke, okretne, zložljive in so odlična rešitev za ureditev vseh travnatih površin.



**VS 51 P**

**VS 51 E**

**VS 51 T**

<b>Tip motorja</b>	B&S 300 E OHV	B&S 450 E OHV	T475 OHV
<b>Prostornina motorja</b>	125 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>
<b>Moč motorja / št. obratov</b>	1.7 kW / 2800 rpm	1.7 kW / 2800 rpm	2.6 kW / 2800 rpm
<b>Širina košnje</b>	508 mm	510 mm	510 mm
<b>Površina košnje</b>	1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>
<b>Višina košnje</b>	od 24.5 do 76.5 mm (6 nivojev, centralno)	od 30 do 75 mm (3 nivoji)	od 30 do 75 mm (3 nivoji)
<b>Tip pogona</b>	Potiskanje	Potiskanje	Potiskanje
<b>Premer koles spredaj / zadaj</b>	178 mm / 254 mm	178 mm / 178 mm	178 mm / 178 mm
<b>Vrsta ohišja</b>	Jekleno	Jekleno	Jekleno
<b>Masa</b>	23.9 kg	20.5 kg	27.5 kg
<b>Št. artikla</b>	046895	033918	033917
<b>EAN koda</b>	8605032606316	8606012808119	8606012808102

<b>Nadomestni nož (št. artikla)</b>	047640	023448	023448
<b>Lastnosti</b>	Stranski izmet Mulčenje	Stranski izmet	Stranski izmet
<b>Black Edition</b>	•	×	×
<b>Asortiman SLO</b>	•	•	•

### Priporočilo proizvajalca

### Uporabljajte Villager 4T olje

#### Opis

Neraven teren in pogosto praznjenje koša pri kosilnicah s košem na travnatih terenih, kateri niso dovolj pogosto košeni (tehnični deli dvorišč, tereni z naklonom, sadovnjaki ipd.) so razlog, zakaj vam Villager ponuja tri modele lahkih bencinskih kosilnic s stranskim izmetom pokošene trave. Lahke in okretni, opremljene z Villager in B&S motorji, bodo te kosilnice opravile vsako delo, katero se od njih zahteva.

## PREDNOSTI

- Jekleno ohišje
- Nastavljuva višina košnje
- Uležajena kolesa
- Lahek zagon
- Kakovostno rezilo
- Stranski izmet
- Velika delovna širina (510 mm)
- Lahke za transport in shranjevanje



# TRAVNIK ZA VZOR

Ta prezračevalnik odlikuje motor moči 1300 W, kateri poganja dvofunkcionalni 32 cm širok kombiniran valj prezračevalnika za hitro odstranjevanje mahu, odmrle trave, plevela in drugih odpadkov. Uporaba po višini nastavljivega valja z rezili samo enkrat mesečno, bo povečalo prostor za rast trave, izboljšalo prodiranje vode, hranil, semen in kisika, ter izboljšalo kakovost trave in korenin, po letu dni uporabe pa boste presenečeni nad izboljšanjem vašega travnika.



**VAS 1300**

Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	1300 W
Delovna širina	320 mm
Delovna višina / globina	200 mm (od -100 mm do +100 mm)
Nastavitev delovne višine/globine	5 nivojev, centralno
Tip pogona	Potiskanje
Delovno orodje	Valj z vzmetmi Valj z rezili
Vrsta ohišja	Polipropilensko
Prostornina koša	30 l
Masa	20 kg
Št. artikla	033878
EAN koda	8606012808003
Nadomestni nož (št. artikla)	036561
Lastnosti	Prezračevanje Grabljenje Zbiranje
Black Edition	✗
Asortiman SLO	●

## ENOSTAVNA ZAMENJAVA

Delovno orodje na vašem VAS 1300 lahko enostavno in hitro zamenjate. Če potrebujete valj za grabljenje ali valj za prezračevanje, ju hitro zamenjate samo z odvijanjem/privijanjem dveh vijakov.



## Villager® Green



Villager® Green je organsko-neorgansko NPK tekoče gnojilo namenjeno za prehrano listnatih okrasnih rastlin, fikusov, difenbahij, filodendronov, krontonov in ostalih listnatih rastlin. Vsebnost NPK elementov stimulira rast listne mase. Z uporabo tega gnojila dobimo zdrave in vitalne liste, z veliko klorofila. Organska komponenta (huminske kisline) intenzivira vnos hranil, vitalnost bilk in njihovo odpornost na stresne pogoje. VILLAGER GREEN se uporablja od začetka pa vse do konca vegetacije z zalivanjem po priloženih navodilih. V času mirovanje se priporoča uporaba enkrat mesečno.

Uporaba:

v času intenzivne vegetacije vsakih 10 – 14 dni

Doziranje:

Vsebino označenega dela odmerka pomešati s 5 litri vode



## MAJHNE IN MOČNE

Villager električne kosilnice so namenjene vzdrževanju travnikov manjših površin od 300 m<sup>2</sup> do 800 m<sup>2</sup>. Primerne so z uporabo v urbanih okoljih, zaradi nizke stopnje hrupa. Lahko in kompaktne omogočajolahko skladiščenje v zimskem obdobju.



	Villy 1800 P	Villy 1600 P
Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	1800 W	1600 W
Širina košnje	420 mm	380 mm
Površina košnje	800 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Višina košnje	od 25 do 85 mm (7 nivojev, centralno)	od 25 do 65 mm (5 nivojev, centralno)
Tip pogona	Potiskanje	Potiskanje
Premer koles spredaj / zadaj	160 mm / 210 mm	140 mm / 180 mm
Vrsta ohišja	Polipropilensko	Polipropilensko
Prostornina koša	50 l	45 l
Masa	19.2 kg	14 kg
Št. artikla	041404	030092
EAN koda	8605032603520	8606012806375

Nadomestni nož (št. artikla)	043653	032860
Lastnosti	Košnja Zbiranje	Košnja Zbiranje
Black Edition	•	•
Asortiman SLO	•	•
Opis	Skupno vsem našim električnim kosilnicam je, da so odlične za uporabo na manjših travnatih površinah, kjer je dostopno električno napajanje. Lahko polipropilensko ohišje, koš, nastavitev višine košnje so samo nekatere od odlik teh okretnih naprav.	



## ZANESLJIVOST IN LAHKOTNOST

Električne kosilnice odlikujejo:

- Lahka konstrukcija
- Zanesljivi elektromotorji
- Dolga življenska doba

**Villy 1400 P****Villy 1200 P****Villy 1300 E****Villy 1000 E**

Elektromotor	Elektromotor	Brezkrtačni elektromotor	Brezkrtačni elektromotor
230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
1400 W	1200 W	1300 W	1000 W
340 mm	320 mm	380 mm	305 mm
500 m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
od 25 do 65 mm (5 nivojev, centralno)	od 20 do 60 mm (3 nivoji)	od 25 do 55 mm (3 nivoji, centralno)	od 25 do 55 mm (3 nivoji)
Potiskanje	Potiskanje	Potiskanje	Potiskanje
140 mm / 160 mm	140 mm / 140 mm	140 mm / 155 mm	140 mm / 170 mm
Polipropilensko	Polipropilensko	Polipropilensko	Polipropilensko
35 l	26 l	35 l	28 l
12 kg	9 kg	12.5 kg	10 kg
030091	033467	016998	016997
8606012806368	8606012807815	8606012800953	8606012800946
032832	036748	018123	018122
Košnja	Košnja	Košnja	Košnja
Zbiranje	Zbiranje	Zbiranje	Zbiranje
•	•	×	•
•	•	•	•



## PREDNOSTI

- Lahka konstrukcija
- Udoben ročaj
- Nastavljiva višina ročaja (opcija)
- Nastavljiva višina košnje
- Koši prostornine od 28 do 50 litrov
- Indikator napolnjenosti koša (opcija)
- Indukcijski elektromotor (opcija)

## UDOBJE IN UČINKOVITOST

Villager traktorske kosilnice so namenjene uporabi na velikih travnatih površinah, kot so parki, športni tereni ipd. Opremljene so z močnimi B&S motorji, dvojnimi noži z delovno širino od 840 mm do 980 mm imajo veliki nabor dodatne opreme in priključkov, ki bodo košnjo spremenili v užitek.



Komande na Villager traktorskih kosilnicah so zelo udobne in ergonomsko razporejene, da je uporaba čim lažja.



Villager traktorske kosilnice so opremljene z dvojnimi noži v jeklenem ohišju.

### Tip motorja

Prostornina motorja

Največja moč motorja / število obratov

### Širina košnje

Površina košnje

Višina košnje

### Tip noža

Ohišje noža

Vrsta prenosa / število hitrosti

Premer koles spredaj / zadaj

### Oprema

Prostornina koša

Masa

Št. artikla

EAN koda

### Lastnosti

Asortiman SLO

Priporočilo proizvajalca

### Opis

## PREDNOSTI

- Lahko košenje velikih površin
- Enostavno upravljanje
- Udoben ergonomski sedež
- Nastavitev višine košnje
- Velik koš (opcija)
- Širok nabor priključkov (opcija)
- Lahek zagon z elektro zaganjačem



Nožni  
vzvod  
hidrostatsičnega  
menjalnika



Ročni  
vzvod  
klasičnega  
menjalnika



Ročni  
vzvod  
klasičnega  
menjalnika



Hydrostatic  
Transmission



Mulching  
Function



Washing  
Link



Mulching  
Function



Washing  
Link



Mulching  
Function



Washing  
Link



### VT 1000 HD

### VT 840

### VT 980

B&S series 4 POWERBUILT 4165 AVS	B&S series 3 POWERBUILT 3130 AVS	B&S series 3 POWERBUILT 3125
500 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
12.1 kW / 3600 rpm	9.9 kW / 3600 rpm	9.2 kW / 3600 rpm
980 mm	840 mm	980 mm
6000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
od 25 do 80 mm (7 nivojev, centralno)	od 25 do 80 mm (7 nivojev, centralno)	od 25 do 80 mm (7 nivojev, centralno)
Dvojni nož	Dvojni nož	Dvojni nož
Jekleno	Jekleno	Jekleno
Hidrostatični menjalnik	Klasični menjalnik / 5 naprej, 1 nazaj	Klasični menjalnik / 5 naprej, 1 nazaj
380 mm / 457 mm	330 mm / 457 mm	330 mm / 457 mm
Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Varnostno stikalo pod sedežem	Varnostno stikalo pod sedežem	Varnostno stikalo pod sedežem
Odbijač spredaj	Odbijač spredaj	Odbijač spredaj
Luči spredaj	Luči spredaj	Luči spredaj
240 l	200 l	×
202 kg	160 kg	165 kg
040942	029384	029385
8605032603179	8606012805972	8606012805989

#### Mulčenje

Hitra spojka za pranje ohišja nožev  
Vzvod za hitro praznjenje koša



#### Mulčenje

Hitra spojka za pranje ohišja nožev



#### Mulčenje

Stranski izmet  
Hitra spojka za pranje ohišja nožev



### Uporabljajte Villager 4T olje

VT 1000 HD je traktorska kosilnica, primerna za košenje urejenih travnikov velike površine preko 6000 m<sup>2</sup>. Močan B&S motor in hidrostatični menjalnik so zagotovilo kakovosti in zanesljivosti te izredne naprave. Dodatna oprema in priključki naredijo iz te traktorske kosilnice izredno večnamensko napravo.

VT 840 je traktorska kosilnica, primerna za košnjo urejenih travnikov površine do 5000 m<sup>2</sup>. Z dodatno opremo in priključki postane ta traktorska kosilnica izjemno večnamensko orodje primerno za vzdrževanje parkov, športnih objektov kot so golf ali nogometne površine.

VT 980 je traktorska kosilnica, primerna za košnjo urejenih travnikov površine 5000 m<sup>2</sup>. Ta traktorska kosilnica je namenjena vzdrževanju travnatih površin z daljšim intervalom košnje, zaradi stranskega izmeta je primerna za uporabo v višji in gostešji trati.

# VT 1000 HD

Pomoč čez vse leto



Koš

prostornine 240 litrov  
z vzvodom za praznjenje

Velika kolesa

premer sprednjih koles 380 mm  
premer zadnjih koles 457 mm

Ergonomski sedež  
za udobno delo

B&S series 4 POWERBUILT 4165 AVS

Močan enovaljni štiritaktni motor  
prostornine 500 ccm, moči 12,1 kW  
pri 3600 obratih in z velikim navorom  
28,7 Nm pri 3600 obratih

Žarometi

za dobro vidljivost  
na neosvetljenih površinah

Zamenljivi odbijač

za lahko montažo  
priklučkov

Dvojni noži v jeklenem ohišju

delovna širina 980 mm



Hidrostatski menjalnik

mehanski sklop hidravličnega menjalnika  
in motorja v istem ohišju



**Zbiralnik**

**Prikolica**

**Valjar**

**Trosilnik**

**Mulčerski set  
za VT 980**

**Mulčerski set  
za VT 840**

<b>Opis</b>	Posebej narejen za VT 1000 HD model. Odličen je za zbiranje trave in listja.	Odporna proti koroziji, zelo lahka in okretna, z možnostjo kipanja.	Enostavno se priključi na traktor. Največja teža je 114 kg. Delovna širina 60 cm	Trosilnik prostornine 40 litrov z možnostjo nastavitev granulacije. Območje raztrosa je 250 cm.	Hitra nastavitev funkcije mulčenja	Hitra nastavitev funkcije mulčenja
<b>Št. artikla</b>	041563	033870	033872	033871	035212	041561



**Mulčerski set  
za VT 1000 HD**

**Vlečna kljuka**

**Deflektor**

**Snežne verige**

**Plug za sneg**

**Akumulatorski  
polnilnik**

<b>Opis</b>	Hitra nastavitev funkcije mulčenja	Del, katerega morate imeti, če želite uporabljati katerikoli priključek.	Namenjen traktorjem s košem. Montira se namest koša.	Narejene so iz pocinkanega jekla. Kompatibilne so s kolesi premera 457 mm.	Izjemen priključek, zelo koristen pozimi. Delovna širina je 120 cm.	Pomaga vzdrževanju optimalne napolnjenosti akumulatorja, ko traktorske kosilnice dalj časa ne uporabljate.
<b>Št. artikla</b>	041562	033868	044929	033873	033874	042468



# KAKO IZBERETE KOSO?

Električne	Bencinske
VET 550 P	BC 270 PE
ET 555	BC 26 ES
VET 350 P	BC 900 S
ET 355	



Električne	Bencinske
ET 1000	BCM 48 BPE
	BBC 52 PE
	BC 43 EB
	BC 43 ES
	BC 33 ESB
	BC 1250 S



Neurejene travnate površine s plevelom



Neurejene travnate površine s plevelom in nizkim grmičevjem

Bencinske
BCM 48 XCE
BCM 43 XCE
BC 2700 XCE
BC 2100 XC
BC 1900 PE
BC 1250 PE
BC 52 EB
BC 1900 S

Da bi izbrali pravljivo koso glede na vaše potrebe, morate upoštevati naslednje tri kriterije.

## 1. ELEKTRIČNA ALI BENCINSKA

Prvi pomemben kriterij pri izbiri kose je, ali želite bencinski ali električni pogon. En in drugi imata svoje prednosti, tako, da točen odgovor ne obstaja. Če živite v urbanem okolju, vzdržujete majhno površino in imate kadarkoli dostop do električnega omrežja in ne marate hrupa - potem so Villager električne kose prava izbira za vas. Če nameravate vzdrževati zahtevnejše površine, ki niso najbolje urejene, potem imamo za vas širok nabor bencinskih kosov različnih moči in namembnosti.

Odločitev je vaša.



## 2. NAMEN

Sam namen in način uporabe kose usmerja vaš izbor. Če načrtujete večurno urejanje večjih površin, potem je dobro razmisli o nahrbtnem modelu. Če boste koso uporabljali samo v lastnem dvorišču, potem poizkusite z modelom z D ročajem, zakriviljeno osjo in enoramenskim oprnikom, če pa ste zahtevni uporabnik, ki se podaja tudi na večje površine z višjo ali neurejeno travo pa je za vas primeren kakšen od močnejših modelov s kolesarskim ročajem, profesionalnim oprnikom, morda celo s protivibracijskim sistemom.

Izbira je vaša.



## 3. POGOSTOST UPORABE

Pogostost uporabe kose je zelo pomemben kriterij pri izbiri pravga modela. Če boste urejali posest nekajkrat letno, vam priporočamo koso iz nabora oranžnega "hobi" nabora. Če pa ste resen vrtnar, ki več ur porabi za urejanje posestva, odstranjevanje plevela, košnjo visoke trave in nizkega grmičevja, potem je za vas prava izbira kakšna močnejša kosa iz "black edition" nabora. Črne in oranžne kose ne loči samo barva, temveč tudi niz tehničnih rešitev, izbira komponent in materialov.

Črno ali Oranžno - pomembno vprašanje!



## IZKUŠNJE IZ DALJNJEGA VZHODA



Villager je v sodelovanju z Mitsubishijem razvil novo serijo bencinskih kos, namenjenih profesionalni uporabi. Razvoj in izdelava teh izjemnih naprav zajema uporabo najnovejših tehnologij v področju dvotaktnih motorjev. Mitsubishi Strato Charged dvotaktni motorji serije TLE se ponašajo z tehnično-tehnološkimi dosežki najnovejše generacije. Nekateri od teh dosežkov so:

- Zelo nizka emisija škodljivih izpustov, za varovanje okolja.
- Zelo nizka poraba goriva (do 35% manjša v primerjavi s starejšimi motorji).
- Povečana izhodna moč naprave (10 % večja kot pri starejših modelih), s ciljem učinkovitejšega dela in boljše uporabniške izkušnje.



### Super Start™

Z uporabo tega zaganjača je potrebna moč za zagon motorja zmanjšana za 30 %



### Anti Vibration System™

Napredni sistem vzmetenja, ki absorbuje vibracije motorja naredi delo bolj udobno.



**Villager® BC 174 glava z nitko**  
Premer 130 mm,  
Velikost navitja 12m Ø 2.4mm.

### Tip motorja

Prostornina motorja

Moč motorja / št. obratov

Širina košnje z nitko

Širina košnje z nožem

Sistem prenosa

Tip kardanske cevi

Premer kardanske cevi

Vrsta ročaja

Vrsta oprtnika

Masa

Št. artikla

EAN koda

### Nadomestna glava (št. artikla)

Lastnosti

Black Edition

Asortiman SLO

### Priporočilo proizvajalca

Opis

POWERED by  
**MITSUBISHI**POWERED by  
**MITSUBISHI**POWERED by  
**MITSUBISHI**
 Villager BC174  
High quality nylon head

T super start

 ANTI  
Vibration  
SYSTEM

 Villager BC174  
High quality nylon head

T super start

 ANTI  
Vibration  
SYSTEM

 Villager BC174  
High quality nylon head

T super start

**EURO2**  
ENGINE**LOW FUEL**  
CONSUMPTION**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS**EURO2**  
ENGINE**LOW FUEL**  
CONSUMPTION**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS**EURO2**  
ENGINE**LOW FUEL**  
CONSUMPTION**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS**BCM 48 BPE**

Mitsubishi TLE48

47.1 cm<sup>3</sup>

1.76 kW / 11000 rpm

430 mm

255 mm

Pletenica in kardan

Deljiva aluminijasta

26 mm

"D" ročaj

Profesionalni oprtnik

10.8 kg

046521

8605032605746

**BCM 48 XCE**

Mitsubishi TLE48

47.1 cm<sup>3</sup>

1.76 kW / 11000 rpm

430 mm

255 mm

Kardan

Nedeljiva aluminijasta

28 mm

Kolesarski ročaj

Profesionalni oprtnik

8.85 kg

046520

8605032605739

**BCM 43 XCE**

Mitsubishi TLE43

42.7 cm<sup>3</sup>

1.25 kW / 11500 rpm

430 mm

255 mm

Kardan

Nedeljiva aluminijasta

28 mm

Kolesarski ročaj

Profesionalni oprtnik

8.24 kg

046519

8605032605715

046932

Mitsubishi Strato Charged engine technology

Antivibration System

Super Start™

Villager® BC174 trimmer head

Back-pack model

046932

Mitsubishi Strato Charged engine technology

Antivibration System

Super Start™

Villager® BC174 trimmer head

046932

Mitsubishi Strato Charged engine technology

Super Start™

Villager® BC174 trimmer head

**Uporabljajte mešanico neosvinčenega goriva in Villager 2 T olja v razmerju 50:1 (2%)**

Villager BCM 48 BPE je profesionalna nahrbtna kosa najnovejše generacije. Mitsubishi TLE48 dvotaktni motor, ki poganja to koso je testiran na preko 200 ur polne obremenitve, kar pomeni, da vam bo ta bencinska kosa služila zanesljivo dolgo časa v vseh pogojih dela.

Villager BCM 48 XCE je profesionalna bencinska kosa najnovejše generacije s kolesarskim ročajem. Štititočkovni protivibracijski sistem, nastavljiv ročaj, profesionalni oprtnik in Mitsubishi TLE48 dvotaktni motor so samo nekatere od odlik te bencinske kose.

Villager BCM 43 XCE je najmanjša bensinska kosa te serije. Lahka, okretna, opremljena z Mitsubishi TLE43 dvotaktnim motorjem, namenjena delu v vseh pogojih.



## ZMOGLJIVOST BREZ KOMPROMISOV

Villager "Black Edition" nabor bencinskih kos nudi napredne zmogljivosti, udobno delo, kakovost in vzdržljivost. Celoten nabor je optimiran tako, da v odvisnosti od tipa in namena uporabe vsakem uporabniku ponudi najboljšo rešitev.

Če potrebujete brutalno moč, robustnost in udobje uporabe je tu nepremagljivi BC 2700 XCE.

Če potrebujete okretnost in natančnost st za vas BC 1900 PE in BC 1250 PE.

Na razpolago pa vam je tudi lažji model z Mitsubishi motorjem in "D" ročajem, namenjen manj zahtevnim nalogam BC 270 PE.



**OREGON®**  
Gator®SpeedLoad™

**NEW MODEL**

**super start**

**ANTI Vibration SYSTEM**

**EURO2 ENGINE**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



### BC 2700 XCE

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	46.5 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	1.95 kW / 10500 rpm
Širina košnje z nitko	460 mm
Širina košnje z nožem	255 mm
Sistem prenosa	Kardan
Tip kardanske cevi	Nedeljiva aluminijasta
Premer kardanske cevi	28 mm
Vrsta ročaja	Kolesarski ročaj
Vrsta oprtnika	Profesionalni oprtnik
Masa	8.65 kg
Št. artikla	046518
EAN koda	8605032605715

Nadomestna glava (št. artikla) 044903

Lastnosti  
Antivibration System  
Super Start™  
Oregon® SpeedLoad™

Black Edition

•

Asortiman SLO

•

### Priporočilo proizvajalca

Opis BC2700XCE je najmočnejša bencinska kosa Villager. S svojimi 2 kW moči in Oregon SpeedLoad glavo bo zagotovo kos vsaki nalogi. Antivibracijski 4 točkovni sistem in udoben profesionalni oprtnik, vam bosta omogočila več ur intenzivnega dela brez utrujanja.



**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**EURO2 ENGINE**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**EURO2 ENGINE**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**EURO2 ENGINE**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**EURO2 ENGINE**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



POWERED by **MITSUBISHI**



**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



#### BC 2100 XC

#### BC 1900 PE

#### BC 1250 PE

#### BC 270 PE

Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen	Mitsubishi TLE27FD
51.7 cm <sup>3</sup>	51.7 cm <sup>3</sup>	42.7 cm <sup>3</sup>	25.6 cm <sup>3</sup>
1.5 kW / 9500 rpm	1.3 kW / 9600 rpm	1.25 kW / 9600 rpm	0.8 kW / 8100 rpm
430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Nedeljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta
28 mm	28 mm	28 mm	26 mm
Kolesarski ročaj	Kolesarski ročaj	Kolesarski ročaj	"D" ročaj
Profesionalni oprtnik	Profesionalni oprtnik	Profesionalni oprtnik	Ramenski oprtnik
8.7 kg	8.6 kg	7.7 kg	6.1 kg
033478	046574	046573	041591
8606012807846	8605032605814	8605032605807	8605032603889
034023	046933	046933	028041
Walbro uplinjač	Super Start	Super Start	Mitsubishi Strato Charged
Antivibration sistem	NGK svečka	NGK svečka	engine technology
Super Start	Digitalni omejilnik obratov	Digitalni omejilnik obratov	
Villager VH14PRO	Obročki CrMoTi legura	Obročki CrMoTi legura	
List 24 zob (60 Mn)			
●	●	●	●
✗	●	●	●

**Uporabljajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)**

BC 2100 XC je bencinska kosa namenjena intenzivni uporabi v težkih pogojih dela. Velika moč in zdržljivost sta vedno kos nalogi. Edina Villager kosa opremljena z listom za rezanje oleselega grmovja.

BC 1900 PE in BC 1250 PE sta bencinski kosi, namenjeni izkušenim vrtičkarjem. Da bi izpolnili pričakovanja najzahtevnejših uporabnikov smo v ti dve kosi Vpeljali najnaprednejših teholoških rešitev, kot so: kovani obročki iz CrMoTi legure, digitalni omejilnik obratov, INA nemški ležaji na glavni gredi, bat s keramično perforacijo, itd.

BC 270 PE je lahka bencinska kosa, opremljena z Mitsubishi TLA27FD motorjem. Ta kosa je opremljena s profesionalnim prenosom, testiranim preko 200 delovnih ur pod polno obremenitvijo.



## ZA VSAKOGAR NEKAJ

DIY (naredi sam) serija Villager kos je namenjena hobi uporabnikom. Velika izbira modelov bo zadovoljila potrebe vsakega uporabnika.



### EURO<sup>2</sup> ENGINE

LOW FUEL  
CONSUMPTION

REDUCED  
EXHAUST  
EMISSIONS

### EURO<sup>2</sup> ENGINE

LOW FUEL  
CONSUMPTION

REDUCED  
EXHAUST  
EMISSIONS



### BBC 52 E

### BC 52 EB

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	51.7 cm <sup>3</sup>	51.7 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	1.3 kW / 7800 rpm	1.3 kW / 7800 rpm
Širina košnje z nitko	430 mm	430 mm
Širina košnje z nožem	255 mm	255 mm
Sistem prenosa	Pletenica in kardan	Kardan
Tip kardanske cevi	Deljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta
Premer kardanske cevi	26 mm	28 mm
Vrsta ročaja	"D" ročaj	Kolesarski ročaj
Vrsta oprtnika	Profesionalni oprtnik	Profesionalni oprtnik
Masa	11.9 kg	8.5 kg
Št. artikla	041590	046576
EAN koda	8605032603872	8605032603872

Nadomestna glava (št. artikla)	046933	046933
Lastnosti	Antivibration System Back-pac model	Eco friendly model
Black Edition	•	•
Asortiman SLO	•	•

### Priporočilo proizvajalca

#### Opis

Oranžna serija Villager bencinskih kos najbolje ilustrira raznolikost ponudbe. Tu vam predstavljamo Eco Friendly modele vseh oblik in namenov. Odvisno od vaših potreb vam lahko ponudimo: Klasične in hrbitne modele; Velik nabor motorjev različnih moči; deljive ali nedeljive kardanske cevi; kolesarske ali D ročaje; enoramenske ali profesionalne oprtnike...

**BC 43 EB****BC 33 ESB****BC 43 ES****BC 26 ES**

Dvotaktni, zračno hlajen 42.7 cm <sup>3</sup> 1.1 kW / 7800 rpm 430 mm 255 mm Kardan Nedeljiva aluminijasta 28 mm Kolesarski ročaj Profesionalni oprtnik 8.4 kg 041589 8605032603865	Dvotaktni, zračno hlajen 32.6 cm <sup>3</sup> 0.9 kW / 7000 rpm 430 mm 255 mm Kardan Deljiva aluminijasta 26 mm Kolesarski ročaj Profesionalni oprtnik 7.9 kg 041588 8605032603858	Dvotaktni, zračno hlajen 42.7 cm <sup>3</sup> 1.1 kW / 7800 rpm 430 mm 255 mm Kardan Deljiva aluminijasta 28 mm "D" ročaj Ramenski oprtnik 6 kg 046730 8605032606156	Dvotaktni, zračno hlajen 25.4 cm <sup>3</sup> 0.75 kW / 8400 rpm 380 mm × Sajla Deljiva aluminijasta 26 mm "D" ročaj Ramenski oprtnik 5.7 kg 041587 8605032603841
046933 Eco friendly model • •	028041 Eco friendly model Split model • •	028041 Eco friendly model Split model • •	042149 Eco friendly model Split model • •

Uporabljajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)

## PREDNOSTI

- Lahka aluminijasta konstrukcija
- Nastavljiv naklon ročaja (opcija)
- Zamenljiv pribor (opcija)
- Profesionalni oprtnik (opcija)

## DOSTOPNE ZANESLJIVE ENOSTAVNE

To je "Basic" serija bencinskih kos. Na trgu je prisotna veliko let in je našla svoj krog več deset tisoč zadovoljnih uporabnikov. S ponosom lahko povemo, da je pot uspeha naše znamke utrjena prav s temi bencinskimi kosami. Vsi trije modeli nudijo največje zmogljivosti ob ugodnih cenah.



	BC 1900 S	BC 1250 S	BC 900 S
Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	51.7 cm <sup>3</sup>	42.7 cm <sup>3</sup>	32.6 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	1.4 kW / 7800 rpm	1.25 kW / 7800 rpm	0.9 kW / 7800 rpm
Širina košnje z nitko	415 mm	415 mm	415 mm
Širina košnje z nožem	255 mm	255 mm	255 mm
Sistem prenosa	Kardan	Kardan	Kardan
Tip kardanske cevi	Nedeljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta	Nedeljiva aluminijasta
Premer kardanske cevi	28 mm	28 mm	28 mm
Vrsta ročaja	Kolesarski ročaj	Kolesarski ročaj	Kolesarski ročaj
Vrsta oprtnika	Profesionalni oprtnik	Profesionalni oprtnik	Profesionalni oprtnik
Masa	7.7 kg	7.7 kg	7 kg
Št. artikla	020238	018390	009047
EAN koda	8606102570421	8606104032514	8606012802872

Nadomestna glava (št. artikla)	028041	028041	028041
Lastnosti	Basic model	Basic model Best seller	Basic model
Black Edition	×	×	×
Asortiman SLO	×	×	×

Priporočilo proizvajalca	Uporablajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)		
Opis	BC 1900 S, BC 1250 S in BC 900 S sestavljajo "Basic" serijo Villager bencinskih kos. Vsi trije modeli imajo enako konstrukcijo (kardan, kardanska cev, prenos, ročaj, oprtnik, glava z nitko, trokraki nož, itd.), s čimer je omogočena univerzalnost delov in enostavno vzdrževanje. Edina razlika je pogonski motor. Najkrajši opis za BC 1900 S, BC 1250 S in BC 900 S je: "Dostopne, zanesljive in enostavne".		

## LAHKO HITRO NATANČNO

Villager električne kose so odlične za travnate površine, kamor kosilnica ne more zraven. Zaradi svoje oblike in majhnih dimenzij so okretni okoli teže pristopnih površin. Uredite vaše dvorišče enostavno, hitro in natančno s katero od Villager električnih kos.



+1 With extra  
nylon head



VET 550 P

VET 350 P

<b>Tip motorja</b>	Elektromotor	Elektromotor
<b>Priklučna napetost</b>	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
<b>Priklučna moč</b>	550 W	350 W
<b>Št. obratov brez obremenitve</b>	10000 rpm	11000 rpm
<b>Širina košnje z nitko</b>	300 mm	250mm
<b>Premer nitke</b>	do 2 mm	do 2 mm
<b>Tip cevi</b>	Nastavljiva, teleskopska	Nastavljiva, teleskopska
<b>Masa</b>	2.9 kg	2 kg
<b>Št. artikla</b>	033276	033275
<b>EAN koda</b>	8606012807693	8606012807686
<b>Nadomestna glava (št. artikla)</b>	037443	037430
<b>Lastnosti</b>	Rotirajoč ročaj (180°) Nastavljen naklon glave Distančnik za zaščito bilk	Rotirajoč ročaj (180°) Distančnik za zaščito bilk
<b>Black Edition</b>	•	•
<b>Asortiman SLO</b>	•	•



ET 1000

ET 555

ET 355

<b>Tip motorja</b>	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
<b>Priklučna napetost</b>	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
<b>Priklučna moč</b>	1000 W	550 W	350 W
<b>Št. obratov brez obremenitve</b>	7500 rpm	11000 rpm	12000 rpm
<b>Širina košnje z nitko</b>	350 mm	270 mm	250 mm
<b>Premer nitke</b>	2 mm	do 1.5 mm	do 1.3 mm
<b>Tip cevi</b>	Nastavljiva, teleskopska	Nastavljiva, teleskopska	Nastavljiva, teleskopska
<b>Masa</b>	4.9 kg	2.95 kg	2.2 kg
<b>Št. artikla</b>	023437	046738	046737
<b>EAN koda</b>	8606012803459	8605032606200	8605032606194
<b>Nadomestna glava (št. artikla)</b>	036673	048132	048133
<b>Lastnosti</b>	Deljiva cev	Rotirajoč ročaj (180°) Nastavljen naklon glave Distančnik za zaščito bilk	Rotirajoč ročaj (180°)
<b>Black Edition</b>	×	×	×
<b>Asortiman SLO</b>	•	•	•

## VEČ JE BOLJŠE!

Če potrebujete bencinsko koso, teleskopsko žago in škarje za živo mejo, potem izberit Villager Multifunkcijsko koso.



### EURO2 ENGINE



### LOW FUEL CONSUMPTION

### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



### LOW FUEL CONSUMPTION



### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



### MBC 33 E

### MBC 1000 XC

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	32.6 cm <sup>3</sup>	25.4 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	0.9 kW / 7000 rpm	0.75 kW / 3400 rpm
Širina košnje z nitko	430 mm	×
Širina košnje z nožem	255 mm	×
Dolžina škarj za živo mejo	400 mm (rotirajoča, 180°)	395 mm (rotirajoča, 180°)
Delovna dolžina verižne žage	250 mm	250 mm
Meč verižne žage	Oregon® 25 cm, 3/8, 1.3 mm	Oregon® 25 cm, 3/8, 1.3 mm
Veriga	20 teeth, 3/8, 1.3 mm	20 teeth, 3/8, 1.3 mm
Podaljševanje	Teleskopska cev	Teleskopska cev
Dolžina podaljška	760 mm	500 mm / 1000 mm
Tip kardanske cevi	Deljiva aluminijasta	Deljiva aluminijasta
Premer kardanske cevi	26 mm	26 mm
Vrsta ročaja	"D" ročaj	"D" ročaj
Vrsta oprtnika	Ramenski oprtnik	Ramenski oprtnik
Masa	7.8 kg	7.5 kg
Št. artikla	046575	035023
EAN koda	8605032605821	8606012808867

### Lastnosti

### Eco friendly model

### Champion® svečka Super Start™

### Black Edition



### Asortiman SLO



### Priporočilo proizvajalca

### Uporablajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)

### Opis

Predstavljamo vam dva modela večfunkcijskih bencinskih kos, s katerimi boste z luhoto opravili veliko različnega dela na vrtu. MBC 1000 XC je pakirana v setu s teleskopsko verižno žago in škarjami za živo mejo, teleskopski nastavki se kupujejo ločeno (nastavek 100 cm 038029; nastavek 50 cm 038028). MBC 33 E je pakirana v setu s teleskopsko verižno žago, nitko, rezilom, škarjami za živo mejo in teleskopskim podaljškom.

## OBREZOVALNIKI ZA ŽIVO MEJO

Lahki, udobni in močni, vam bodo omogočili urejanje žive meje z lahkoto.

LOW FUEL CONSUMPTION



REDUCED EXHAUST EMISSIONS

EURO 2 ENGINE



LOW FUEL CONSUMPTION

REDUCED EXHAUST EMISSIONS



VHPT 25



VHPT 25 E

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	24.5 cm <sup>3</sup>	24.5 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	0.85 kW / 9500 rpm	0.85 kW / 9500 rpm
Dolžina rezila	610 mm	610 mm
Efektivna dolžina reza	550 mm	550 mm
Vrsta rezila	Protipomično, dvojno	Protipomično, dvojno
Zmogljivost rezanja premera	do 20 mm	do 20 mm
Višina zob	35 mm	35 mm
Vrsta ročaja	Rotirajoč ročaj	Rotirajoč ročaj
Masa	5.5 kg	5.5 kg
Št. artikla	027952	037979
EAN koda	8606012804678	8605032602318

Nadomestno rezilo (št. artikla)	036899
Lastnosti	Super Start Protivibracijski sistem Profesionalno rezilo Rotirajoč ročaj
Black Edition	×
Asortiman SLO	×



VHT 710 P



VHT 500

Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	710 W	500 W
Št. obratov brez obremenitve	3200 rpm	3000 rpm
Dolžina rezila	600 mm	460 mm
Vrsta rezila	Protipomično, dvojno	Protipomično, dvojno
Zmogljivost rezanja premera	do 24 mm	do 20 mm
Vrsta ročaja	Rotirajoč ročaj	Fiksni ročaj
Masa	3 kg	2.8 kg
Št. artikla	033491	033492
EAN koda	8606012807877	8606012807860

Nadomestno rezilo (št. artikla)	036668	036635
Lastnosti	Električna zavora Aluminijast nosilec nožev Zaščita vrha nožev Rotirajoč ročaj	Električna zavora
Black Edition	•	×
Asortiman SLO	•	•

## AKUMULATORSKI OBREZOVALNIKI ZA ŽIVO MEJO

Lahki, udobni in močni, vam bodo omogočili enostavno oblikovanje žive meje.



**VCHT 18-15**

Garden Set



Tip akumulatorja	Li-ion
Napetost akumulatorja	18 V / 1.5 Ah
Čas delovanja akumulatorja	do 30 minut
Čas polnjenja akumulatorja	1 ura
Dolžina rezila	450 mm
Vrsta rezila	Protipomično, dvojno
Zmogljivost rezanja premera	12 mm
Visina zuba sečiva	15 mm
Vrsta ročaja	Fiksni ročaj
Masa	2.3 kg
Št. artikla	029366
EAN koda	8606012805729
Akumulator (št. artikla)	029370
Lastnosti	Samsung Li-ion akumulator Električna zavora Zaščita vrha noža Dobavljivo tudi v setu z aku.koso VCGT 18-15
Black Edition	×
Asortiman SLO	•
Št. artikla	029369
EAN koda	8606012805866



<b>VCS 7.2</b>	
Tip akumulatorja	Li-ion
Napetost akumulatorja	7.2 V / 1.5 Ah
Čas delovanja akumulatorja	do 40 min.
Čas polnjenja akumulatorja	od 3 do 5 sati
Širiba rezila škarji	128 mm
Širina sečiva makaza	100 mm
Masa	0.55 kg
Št. artikla	046669
EAN koda	8605032605968
Nadomestno rezilo (št. artikla)	048134
Nadomestno rezilo škarji (št. artikla)	048135
Lastnosti	Lahka konstrukcija Enostavna zamenjava rezil 2 funkciji (obrezovanje in striženje)
Black Edition	×
Asortiman SLO	•
Opis	Lahke akumulatorske škarje z dvema vrstama rezil. Opremljene z Li-ion akumulatorjem, nudijo veliko avtonomijo dela.

# KAKO IZBRATI VERIŽNO ŽAGO?



**Villager®  
DREAM  
TEAM**

Da bi izbrali pravo vrižno žago glede na vaše želje in potrebe, morate upoštevati naslednje kriterije.

## 1. ELEKTRIČNA ALI BENCINSKA

Prvi pomemben kriterij pri izbiri verižne žage je ali želite električni ali bencinski pogon. Oba pogona imata svoje prednosti, tako da točnega odgovora ni. Če živite v urbanem okolju in boste uporabljali žago za razrez drv za kurjavo, imate stalen dostop do električnega omrežja in ne marate hrupa, potem so Villager električne verižne žage prava izbira. Če pa nameravate podirati drevje, pripravljati kurjavo na planem, rezati gradbene konstrukcije, potem imate na razpolago velik nabor bencinskih verižnih žag različnih moči in namembnosti.

VI izberite.

## 2. NAMEN UPORABE

Sam namen in način uporabe verižne žage vplivajo na pravilno izbiro. Če nameravate podirati drevesa z večjim premerom in višino, bi morali razmisliti o žagi z večjo dolžino meča. Če boste z žago vršili obrezovanje in rezali samo tanke veje, je prava enoročna žaga.

Sami izberite.

## 3. POGOSTOST UPORABE

Pogostost uporabe verižne žage je zelo pomemben kriterij pri njeni izbiri. Če bo ste žago uporabili samo nekajkrat na leto, potem vam priporočamo žage iz oranžne "hobi" linije. Če pa imate gozd, ki zahteva ure in ure dela pri podiranju, kleščenju in razrezu hlodovine, potem je izbira močnejša verižna žaga iz linije "black edition". Črne in oranžne linije ne razlikuje samo barva, temveč tudi niz tehničnih rešitev, izbira komponent in materialov ipd.

Črna ali oranžna?

# ZA VSAKO PRILOŽNOST



Villager nabor verižnih žag nudi napredne zmogljivosti, udobno delo, kakovost in vzdržljivost. celoten nabor je optimiziran tako, da v odvisnosti od vrste in namena uporabe, nudi vsakem uporabniku najboljšo rešitev.



#### Super Start™

Z uporabo tega zaganjalnika je moč potrebnega za zagon motorja zmanjšana za 30 %.



#### Anti Vibration System™

Napredni sistem vzmetenja, kateri absorbuje vibracije motorja, naredi delo udobnejše.



#### Decompressor

Napredni sistem zagona, s katerim se olajša zagon motorja.

#### Tip motorja

Prostornina motorja

Moč motorja / št. obratov

Dolžina meča

Model meča

Št. zob verige

Model verige

Prostornina rezervarja za gorivo

Prostornina rezervarja za olje

Masa

Št. artikla

EAN koda

Nadomestni meč (št. artikla)

Nadomestna veriga (št. artikla)

#### Lastnosti

Black Edition

Asortiman SLO

#### Priporočilo proizvajalca

#### Opis



**OREGON**

SpeedCut™



WALBRO Carburetor



WALBRO Carburetor



WALBRO Carburetor

**EURO<sup>2</sup>  
ENGINE****LOW FUEL  
CONSUMPTION****REDUCED  
EXHAUST  
EMISSIONS****NEW  
MODEL****EURO<sup>2</sup>  
ENGINE****LOW FUEL  
CONSUMPTION****REDUCED  
EXHAUST  
EMISSIONS****NEW  
MODEL****LOW FUEL  
CONSUMPTION****REDUCED  
EXHAUST  
EMISSIONS****NEW  
MODEL****VGS 5032 PE**

Dvotaktni, zračno hlajen

50.9 cm<sup>3</sup>

2.2 kW / 12000 rpm

450 mm

Speed Cut; 45 cm; 325; 1.3 mm

36

95TXL072E; 325; 1.3 mm

550 ml

260 ml

5.1 kg

046461

8605032605586

046908

046910

Antivibration System  
Super Start™  
Champion® svečka  
Walbro® uplinjač  
Oregon® Speed Cut™

- 
- 

**VGS 4125 PE**

Dvotaktni, zračno hlajen

41.4 cm<sup>3</sup>

1.85 kW / 12000 rpm

400 mm

Micro-lite; 40 cm; 325; 1.3 mm

33

95VPX066E; 325; 1.3 mm

550 ml

260 ml

5 kg

046460

8605032605579

048158

048137

Antivibration System  
Champion® svečka  
Walbro® uplinjač  
Oregon® Micro-lite™

- 
- 

**VGS 620 S**

Dvotaktni, zračno hlajen

62 cm<sup>3</sup>

3 kW / 11000 rpm

450 mm

Pro Am; 45 cm; 3/8; 1.5 mm

34

73LPX068E; 3/8; 1.5 mm

570 ml

350 ml

5.8 kg

044516

8605032605135

023874

023866

Dekompresor  
Antivibration System  
Walbro® uplinjač  
Oregon® Pro Am™

- ×
- ×

**Uporabljajte Villager 2 T olje za mešanico in Villager mineralno olje za mazanje verige in meča.**

VGS 5032 PE je izjemna verižna žaga, narejena po najvišjih standardih. Odlikuje jo oblika, nizka teža in udobje. Opremljena je z močnim motorjem, ki z lahkoto poganja rezno garnituro Oregon meča in verige najnovejše tehnologije.

VGS 4125 PE je izjemna verižna žaga, narejena po najvišjih standardih. Odlikuje jo oblika, nizka teža in udobje. Opremljena je z močnim motorjem, ki z lahkoto poganja rezno garnituro Oregon meča in verige najnovejše tehnologije.

VGS 620 je najmočnejša Villager verižna žaga. S svojo močjo 3 kW z lahkoto reže najtrši les in je prava izbira za najzahtevnejše uporabnike. Opremljena je z Oregon Pro Am mečem in verigo, kar olajša vsako delo. Ugodno razmerje teže in moči omogoča dober izkoristek ob čim manjšem utrujanju uporabnika.



**EURO 2**  
ENGINE

**LOW FUEL**  
CONSUMPTION

**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS



**LOW FUEL**  
CONSUMPTION

**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS



**EURO 2**  
ENGINE

**LOW FUEL**  
CONSUMPTION

**REDUCED**  
EXHAUST  
EMISSIONS



**VGS 560 E**

**VGS 560 S**

**VGS 500**

**VGS 460 E**

**VGS 460 S**

<b>Tip motorja</b>	Dvotaktni, zračno hlajen, EURO 2*				
Prostornina motorja	56 cm <sup>3</sup>	49.3 cm <sup>3</sup>	45 cm <sup>3</sup>		
Moč motorja / št.obratov	2.35 kW / 11000 rpm	2.2 kW / 11000 rpm	1.7 kW / 11000 rpm		
Dolžina meča		450 mm			
Model meča	Pro Am; 45 cm; 325; 1.5 mm				
Št. zob verige	36				
Model verige	21BPX072E; 325; 1.5 mm				
Prostornina rezervarja za gorivo	550 ml				
Prostornina rezervarja za olje	260 ml				
Masa	5.2 kg	5.1 kg	5 kg		
Št. artikla	046736	041692	041691	046735	041690
EAN koda	860503260187	8605032603995	8605032603988	8605032606170	8605032603971

Nadomestni meč (št. artikla) 023873

Nadomestna veriga (št. artikla) 023862

Lastnosti	Antivibration System Oregon® Pro Am™	Antivibration System Oregon® Pro Am™	Antivibration System Oregon® Pro Am™
-----------	---	---	---

Black Edition	×	×	×	×	×
Asortiman SLO	•	×	×	•	×

**Priporočilo proizvajalca** Uporabljajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)

**Opis** Ta linija verižnih žag je namenjena zasebnim uporabnikom in obrtnikom. Verižne žage iz "oranžne" linije so primerne za: pripravo drva za ogrevanje, vzdrževanje posesti, rezanje tramov, rezanje vej, oblikovanje krošenj in ostala dela v kmetijstvu in gozdarstvu.

**Anti Vibration System™**

Napredni sistem vzmetenja, kateri absorbuje vibracije motorja, naredi delo udobnejše.

**Super Start™**

Z uporabo tega zaganjalnika je moč potrebna za zagon motorja zmanjšana za 30 %.

**Primer bulb**

Primarna črpalka za gorivo, za lažji zagon bencinske žage.

**EURO 2 ENGINE****LOW FUEL CONSUMPTION****LOW FUEL CONSUMPTION****LOW FUEL CONSUMPTION****REDUCED EXHAUST EMISSIONS****REDUCED EXHAUST EMISSIONS****REDUCED EXHAUST EMISSIONS****VGS 410 S****VGS 380 E****VGS 380 S****VGS 260 S****Dvotaktni, zračno hlajen EURO 2\***

40.1 cm <sup>3</sup>	37.2 cm <sup>3</sup>	25.4 cm <sup>3</sup>
1.5 kW / 11000 rpm	1.2 kW / 11000 rpm	0.9 kW / 11000 rpm
400 mm	350 mm	300 mm
Double Guard; 40cm; 3/8; 1.3mm	Double Guard; 35cm; 3/8; 1.3mm	Double Guard; 35cm; 3/8; 1.3mm
28.5	26.5	22.5
91P053E; 3/8; 1.3 mm	91P053E; 3/8; 1.3 mm	91P045E; 3/8; 1.3 mm
390 ml		230 ml
210 ml		160 ml
4.72 kg	4.7 kg	3.2 kg
041689	046734	041688
8605032603964	8605032606163	8605032603957
023880	023877	025708
037705	028037	028802
Antivibration System Super Start™ Oregon® Double Guard™	Antivibration System Super Start™ Oregon® Double Guard™	Antivibration System Oregon® Double Guard™
×	×	×
×	•	×

Uporabljajte Villager olje za podmazovanje verige in meča

# ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

Lahke, močne in udobne



	VET 2000 P	VET 2035
Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	2000 W	2000 W
Dolžina meča	400 mm	350 mm
Model meča	Oregon® 35 cm; 3/8; 1.3 mm	Oregon® 35 cm; 3/8; 1.3 mm
Št. zob verige	28.5	26
Model verige	Oregon®; 3/8; 1.3 mm	Oregon®; 3/8; 1.3 mm
Hitrost verige	13.5 m/s	13.1 m/s
Prostornina rezervarja za olje	200 ml	200 ml
Masa	5.7 kg	5.3 kg
Št. artikla	038172	040412
EAN koda	8606012807693	8605032603094
Nadomestni meč (št. artikla)	023877	023877
Nadomestna veriga (št. artikla)	028037	028037
Lastnosti	Prikazovalnik nivoja olja	Prikazovalnik nivoja olja
Black Edition	●	✗
Asortiman SLO	●	●
Priporočilo proizvajalca		Uporabljajte Villager olje za podmazovanje verige in meča
Opis	Lahke in udobne Villager električne verižne žage so odlična izbiro za dela okoli hiše. Poganja jih močan elektromotor in imajo veliko zmogljivost rezanja.	

## Pribor za Villager verižne žage

Žaga	Meč		Veriga			Pila	
	Model	Br. art.	Model	Korak	Br. art.	Model	Br. art.
VET 2000 P	160SDEA041 - Double Guard; 40cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91P057E - 28.5 zuba	3/8; 1.3 mm	037705	5/32 - 4 mm	023893
VET 2035	140SDEA041 - Double Guard; 35cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91P052E - 26 zuba	3/8; 1.3 mm	023853	5/32 - 4 mm	023893
VGS 260 S	120SDEA041 - Double Guard; 30cm; 3/8; 1.3 mm	025708	91P045E - 22.5 zuba	3/8; 1.3 mm	028802	5/32 - 4 mm	023893
VGS 380 S	140SDEA041 - Double Guard; 35cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91P053E - 26.5 zuba	3/8; 1.3 mm	028037	5/32 - 4 mm	023893
VGS 380 E	140SDEA041 - Double Guard; 35cm; 3/8; 1.3 mm	023877	91P053E - 26.5 zuba	3/8; 1.3 mm	028037	5/32 - 4 mm	023893
VGS 410 S	160SDEA041 - Double Guard; 40cm; 3/8; 1.3 mm	023880	91P057E - 28.5 zuba	3/8; 1.3 mm	037705	5/32 - 4 mm	023893
VGS 460 S	188PXBK095 - Pro Am; 45cm; 325; 1.5 mm	023873	21BPX072E - 36 zuba	325; 1.5 mm	023862	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 460 E	188PXBK095 - Pro Am; 45cm; 325; 1.5 mm	023873	21BPX072E - 36 zuba	325; 1.5 mm	023862	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 500 S	188PXBK095 - Pro Am; 45cm; 325; 1.5 mm	023873	21BPX072E - 36 zuba	325; 1.5 mm	023862	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 560 S	188PXBK095 - Pro Am; 45cm; 325; 1.5 mm	023873	21BPX072E - 36 zuba	325; 1.5 mm	023862	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 560 E	188PXBK095 - Pro Am; 45cm; 325; 1.5 mm	023873	21BPX072E - 36 zuba	325; 1.5 mm	023862	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 620 S	188SFHD009 - Pro Am; 45 cm; 3/8; 1.5 mm	023874	73LPX068E - 34 zuba	3/8; 1.5 mm	023866	7/32 - 5.5mm	023896
VGS 4125 PE	160MLBK041 - Micro-lite; 40 cm; 325; 1.3 mm	048158	95VPX066E - 33 zuba	325; 1.3 mm	048137	3/16 - 4.8 mm	023895
VGS 5032 PE	180TXLBK095 - Speed Cut; 45 cm; 325; 1.3 mm	046908	95TXL072E - 36 zuba	325; 1.3 mm	046910	3/16 - 4.8 mm	023895

## Oregon Power Sharp za Villager verižne žage

Električne žage			Bencinske žage				
Model	Model	Br. art.	Model	Model	Br. art.		
VET 1800 P	542310 - PS52E	23901	23911	VGS 380 S	542310 - PS52E	23901	23911
VET 2000	542310 - PS52E	23901	23911	VGS 380 E	542310 - PS52E	23901	23911
VET 2035	542310 - PS52E	23901	23911	VGS 410 S	542314 - PS56E	23903	23914



ŠT.		Šifra	Naziv	KORAK VERIGE	ŠIRINA VODILA	DOLŽINA MEČA
1	MEČI	040584	12-10-N145-RK - MEČ, 30CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	30 (cm)
2		040585	14-10-N152-RK - MEČ, 35CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	35 (cm)
3		040586	16-10-N156-RK - MEČ, 40CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	40 (cm)
4		040587	14-26-N150-RK - MEČ, 35CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	35 (cm)
5		040588	16-26-N155-RK - MEČ, 40CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	40 (cm)
6		040589	14-01-N152-RK - MEČ, 35CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	35 (cm)
7		040590	16-01-N156-RK - MEČ, 40CM, 3/8, 1,3MM, SAFE TIP	3/8	1.3 (mm)	40 (cm)
8		040592	18-01W-K272-PT - MEČ, 45CM, 325, 1,5MM, SEMI-PRO TIP	.325	1.5 (mm)	45 (cm)
9		040593	16-42-A360-PT - MEČ, 40CM, 3/8, 1,6MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.6 (mm)	40 (cm)
10		040594	18-42-A366-PT - MEČ, 45CM, 3/8, 1,6MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.6 (mm)	45 (cm)
11		040591	20-42-A372-PT - MEČ, 50CM, 3/8, 1,6MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.6 (mm)	50 (cm)
12		040595	16-81-A260-PT - MEČ, 40CM, 3/8, 1,5MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.5 (mm)	40 (cm)
13		040596	18-81-A268-PT - MEČ, 45CM, 3/8, 1,5MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.5 (mm)	45 (cm)
14		040597	20-81-A272-PT - MEČ, 50CM, 3/8, 1,5MM, SEMI-PRO TIP	3/8	1.5 (mm)	50 (cm)
		Šifra	Naziv	KORAK VERIGE	ŠTEVILO ZOB	
15	ZOBNIKI	040598	5-29888 - ZOBNIK 3/8	3/8	6	
16		040599	5-106114 - ZOBNIK 3/8	3/8	6	
17		040600	6-35641X - ZOBNIK S PRSTANOM 325-7T	.325	7	
18		040601	6-105772X - ZOBNIK S PRSTANOM 3/8-7T	3/8	7	
19		040602	5-106656X - ZOBNIK 325-7T	.325	7	
20		040603	5-32057 - ZOBNIK - FIKSNA ZVEZDA 3/8-7T	3/8	7	
21		040604	6-102469 - ZOBNIK S PRSTANOM 3/8-7T	3/8	7	
22		040605	SR7-11892 - PRSTAN ZA ZOBNIK 325-7T	.325	7	
23		040606	SR7-68210 - PRSTAN ZA ZOBNIK 3/8-7T	.375	7	
		Šifra	Naziv	ZA VERIGE	PREMER	
24	PILE	040607	20C0616 - RAVNA PILA 12/1			
25		040608	21C1840 - PILA ZA VERIGO 4MM, 5/32 - 1/4, 3/8 LOW PRO	3/8 low pro	4 mm	
26		040609	21C1845 - PILA ZA VERIGO 4.5MM, 11/64 - 3/8 MICROLITE	3/8 microlite	4.5 mm	
27		040610	21C1848 - PILA ZA VERIGO 4.8MM, 3/16 - 325	.325	4.8 mm	
28		040611	21C1852 - PILA ZA VERIGO 5.2MM, 13/64 - 3/8, 404	3/8, 404	5.2 mm	
29		040612	21C1855 - PILA ZA VERIGO 5.5MM, 7/32 - 3/8, 404	3/8, 404	5.5 mm	
		Šifra	Naziv	KORAK VERIGE	ŠIRINA (mm)	OBLIKA ZOBA
30	VERIGE NA ROLI	040613	K1L-025R - VERIGA, 325, 1,3MM, CHISEL (231 ZOB)	.325	1,3	Chisel
31		040614	K2L-025R - VERIGA, 325, 1,3MM, CHISEL (231 ZOB)	.325	1,5	Chisel
32		040615	N1C-025R - VERIGA, 3/8, 1,3MM LOWPRO (205 ZOB)	3/8 LP	1,3	Semi-Chisel
33		040616	A2LM-025R - VERIGA, 3/8, 1,5MM CHISEL (205 ZOB)	3/8	1,5	Chisel
34		040617	A3EP-025R - VERIGA, 3/8, 1,6MM SEMI CHISEL (205 ZOB)	3/8	1,6	Semi-Chisel
35		040618	A3LM-025R - VERIGA, 3/8, 1,6MM CHISEL (205 ZOB)	3/8	1,6	Chisel
36		040619	N4C-BL-025R - VERIGA MICROLITE, 3/8, 1,1 (205 ZOB)	3/8 LP	1,1	Semi-Chisel

# EDEN ZA VSE



**EMT CSH 5 in 1 verižna žaga**

Villager 5 V 1 električna multifunkcijska naprava, je 5 delni set vrtnega orodja za urejanje okolice. EMT 5 V 1 sestavlja 5 elementov, ki se z lahkoto kombinirajo kot kosa z nitko, obrezovalnik žive meje, teleskopski obrezovalnik, verižna žaga, teleskopska verižna žaga.

Villager 5 V 1 električni set sestavlja 5 komponent:


- udoben ročaj s stikalom
- teleskopska cev
- glava z verižno žago
- glava z rezalnikom žive meje
- glava kose z nitko



1. Verižna žaga
2. Teleskopska verižna žaga



3. Škarje za živo mejo
4. Teleskopske škarje za živo mejo



5. Kosa z nitko

Št. artikla	046445
EAN koda	8605032606910
Black Edition	✗
Asortiman SLO	●



**EMT HTH 5 V 1 škarje za živo mejo**

Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	550 W
Št. obratov brez obremenitve	1600 rpm
Dolžina rezila	440 mm
Vrsta rezila	Protipomicno, dvojno
Zmogljivost rezanja premera	20 mm
Masa	3.5 kg (5.0 kg)




**EMT GTH 5 V 1 kosa z nitko**

Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	380 W
Št. obratov brez obremenitve	7500 rpm
Širina košnje z nitko	330 mm
Premer nitke	do 2 mm
Masa	4.0 kg

# VERTIKALNI CEPILNIKI

Nabor Villager vertikalnih cepilnikov nudi več modelov z različnimi močmi cepljenja in zmogljivostmi glede dolžine polena. Potrebno je le izbrati model, ki je glede na vaše potrebe najprimernejši.



LS 6 T

LS 8 T

Tip motorja	Enofazni elektromotor	Enofazni elektromotor
Priklučna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priklučna moč	3000 W	3000 W
Moč cepljenja	6 t	8 t
Zmogljivost cepljenja	106 cm (58 cm / 77 cm / 106 cm)	135 cm (59 cm / 88 cm / 135 cm)
Največji premer debla	400 mm	400 mm
Vrsta noža	Raven in križni	Raven in križni
Prostornina rezervarja za olje	4 l	4 l
Masa	96 kg	125 kg
Št. artikla	019454	040432
EAN koda	8606012801813	8605032603100

Nadomestni nož (št. artikla)	031977	031981
Lastnosti	Osnovni model Mobilni in kompakten	Osnovni model Mobilni in kompakten
Black Edition	×	×
Asortiman SLO	•	•

Opis	Villager cepilniki so vedno pripravljeni za delo, kjer je možen priključek na električno omrežje. S svojo kompaktno obliko in z dvemi kolesi se zlahkoto premika in hitro pripravi za delo.
------	---




**LS 12 T**

**LSP 13 T**

<b>Tip motorja</b>	Trifazni elektromotor	Trifazni elektromotor
<b>Priklicna napetost</b>	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz
<b>Priklicna moč</b>	4000 W	4500 W
<b>Moč cepljenja</b>	12 t	13 t
<b>Zmogljivost cepljenja</b>	135 cm (62 cm / 80 cm / 135 cm)	110 cm
<b>Največji premer debla</b>	400 mm	400 mm
<b>Vrsta noža</b>	Raven in križni	Raven in križni
<b>Prostornina rezervarja za olje</b>	6 l	8 l
<b>Masa</b>	180 kg	254 kg
<b>Št. artikla</b>	027242	037229
<b>EAN koda</b>	8606012807631	8605032601694
<b>Nadomestni nož (št. artikla)</b>	027371	x
<b>Lastnosti</b>	Zelo robustna konstrukcija Mobilni in kompakten model	Zelo robustna konstrukcija Mobilni in kompakten model Namenjen naprednim uporabnikom
<b>Black Edition</b>	x	x
<b>Asortiman SLO</b>	•	x
<b>Opis</b>	Robustni Villager cepilniki imajo kakovosten hidravlični sistem za večjo moč cepljenja lesa. Idealno dimenzioniran hidravlični sistem z optimalnim sistemom za pretok olja omogoča neprekiniteno delo brez pregrevanja. Rezilo je konstruirano za doseganje dobrega izkoristka cepljenja pri različnih lastnostih lesa. Vsi Villager cepilniki so narejeni za enostavno uporabo pri delu in nudijo visoko stopnjo Varnosti pri delu.	

# KAKO IZBRATI PREKOPALNIK?



Da boste izbrali prekopnik skladen z vašimi potrebami, si morate postaviti naslednja tri vprašanja.



## 1. ELEKTRIČNI ALI BENCINSKI

Prvi pomemben kriterij pri izbiri prekopalnika je, ali želite bencinski ali električni pogon. Oboji imajo svoje prednosti, tako da točnega odgovora ni. Če obdelujete grede manjše površine ali grede v plastenjaku in imate vedno dostop do električnega omrežja, potem je villager električni prekopnik prava izbira. Če pa boste obdelovali večje površine na prostem, potem pa imate na izbiro velik nabor bencinskih prekopnikov, različnih moči, opreme in delovne širine.

Izbira je vaša.

## 2. NAMEN

Sam namen in način uporabe prekopalnika v marsičem odrejata vašo izbiro. Če obdelujete manjše, lahko dostopne površine, lahko izberete prekopalnike brez transportnih koles z manjšo delovno širino. Če ste večji kmetovalec in načrtujete obdelavo večjih površin, ki so medsebojno oddaljene, imamo za vas modele večjih moči, delovne širine s transportnimi kolesi in širokim naborom dodatne opreme.

Moč in funkcionalnost.

## 3. POGOSTOST UPORABE

Pogostost uporabe prekopalnika je pomemben kriterij pri njegovi izbiri. Če načrtujete uporabo samo nekajkrat letno, vam priporočamo prekopalnike oranžne linije. Če pa ste uporabnik, ki prekopnik uporablja ure in ure, potem so za vas močnejši prekopalniki iz linije "black edition". Črno in oranžno linijo poleg barve loči še niz tehničnih rešitev, izbira komponent, materialov in podobno.

Črno ali oranžno?



# MOGOČNI VRTNAR

Villager je razvil novo serijo prekopalnikov za profesionalno rabo. Razvoj in proizvodnja teh izjemnih naprav zajema uvajanje najnovejših tehnologij, predvsem na področju zahtevnih prenosnih in pogonskih sistemov. Villager variabilni pogon je naj-sodobnejši tip pogonov za prekopalnike.

Lastnosti teh pogonov so:

- Avtomatična sprememba števila obratov v odvisnosti od obremenitve in globine okopavanja.
- Velik razpon obratov osi, ki obrača lopatice in se giblje v intervalu od 28 do 185 obratov na minuto.
- Opcijsko ročna nastavitev števila obratov s pomočjo ročice na ročaju prekopalnika.

## Variabilni pogon

Mehanski sklop za avtomsatsko regulacijo števila obratov glede na obremenitev



### Tip motorja

Prostornina motorja

Moč motorja / št. obratov

Delovna širina

Št. rotorjev

Opcijski set priključkov

Vrsta prenosa

Št. hitrosti naprej

Št. hitrosti nazaj

Masa

Št. artikla

EAN koda

### Nadomestni rotorji (št. artikla)

Lastnosti

Black Edition

Asortiman SLO

### Priporočilo proizvajalca

Opis

**EURO2** **LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**EURO2** **LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



#### VTB 888 V

Rato R 210	Rato R 180
212 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>
4.2 kW / 3600 rpm	3.5 kW / 3600 rpm
850 mm	600 mm
6 (Ø 320 mm)	4 (Ø 320 mm)
•	×
Variabilna transmisija*	Jermen in veriga
2	1
1	1
60 kg	53 kg
040664	041583
8605032603117	8605032603834

041282 / 041281 / 041283

Variabilen prenos  
Zložljiv in nastavljiv ročaj  
6 rotorjev in 2 diska



×

Zložljiv in nastavljiv ročaj  
4 rotorji in 2 diska



#### Uporabljajte Villager 4T olje

Villager VTB 888 V je lahek bencinski prekopalnik najnovejše generacije. Močan in robusten in je prava izbira za profesionalno kmetovanje. Opremljen je z močnim R 210 motorjem in vriabilnim pogonom, ki z luhkoto poganja 6 rotorjev z delovno širino 850 mm. K VTB 888 V je mogoče dokupiti set priključkov in s tem dobiti izjemno večfunkcijsko napravo za kmetovanje.

VTB 660 P je lahek bencinski prekopalnik najnovejše generacije. Kompakten in okreten je odličen za obdelavo srednje velikih površin. Opremljen je z R 180 motorjem in visoko kakovostnim prenosom, ki poganja set 4 rotorjev, širine 600 mm.

#### Set priključkov za VTB 888 V

Vsebuje:	Transportna kolesa Kovinska kolesa Plug za izkopavanje krompirja Navaden plug
Št. artikla	041930





**EURO 2** ENGINE   **LOW FUEL CONSUMPTION**   **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**EURO 2** ENGINE   **LOW FUEL CONSUMPTION**   **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**VTB 852**

**VTB 851**

Tip motorja	Villager® VGR 250 H	Villager® VGR 250 H
Prostornina motorja	212 cm <sup>3</sup>	212 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	3.6 kW / 3600 rpm	3.6 kW / 3600 rpm
Delovna širina	850 mm	850 mm
Št. rotorjev	6	6
Opcijski set priključkov	•	×
Vrsta prenosa	Jermen in veriga	Jermen in veriga
Št. hitrosti naprej	2	1
Št. hitrosti nazaj	1	1
Masa	61 kg	61 kg
Št. artikla	037893	037892
EAN koda	8605032602288	8605032602271
Nadomestni rotorji (št. artikla)	046870 / 046871	040144 / 040147
Lastnosti	Transportna kolesa Zložljiv in nastavljiv ročaj 6 rotorjev in 2 diska	Zložljiv in nastavljiv ročaj 6 rotorjev in 2 diska
Black Edition	✗	✗
Asortiman SLO	•	•
Priporočilo proizvajalca	<b>Uporabljajte Villager 4T olje</b>	
Opis	Villager prekopalniki "orange line" so idealni za vrtnartičkarje, za rahljanje zemlje za setev, nudijo odlično razmerje okretnosti, majhne teže in uporabnosti. Z razširjenim naborom opreme in dodatkov, je prekopalnik kos različnim nalogam. Poganajo jih B&S ali Villager VGR 250 H motorji.	



**Set kovinskih koles za VTB 852**

**Plug za izkopavanje krompirja za VTB 852**

Št. artikla	041721	Št. artikla	041724
EAN koda	8025004008755	EAN koda	86050326046903

**LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**EURO 2 ENGINE** **LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**VTB 900 Eco**

B&amp;S 750 Series

160 cm<sup>3</sup>

3.3 kW / 3600 rpm

800 mm

6

x

Jermen in veriga

1

1

62 kg

020266

8606012803015

020310 / 020309

Zložljiv in nastavljiv ročaj  
6 rotorjev in 2 diska

x

•

**VTB 600**

Rato R 100

100 cm<sup>3</sup>

1.8 kW / 3600 rpm

600 mm

4

x

Jermen in veriga

1

x

27 kg

033875

8606012807976

031894

Zložljiv ročaj  
4 rotorji in 2 diska

x

•

**VTB 370**

Štiritaktni zračno hlajen

139 cm<sup>3</sup>

1.9 kW / 2800 rpm

370 mm

4

•

Pužni prenos

1

x

33 kg

046728


8605032606132

048037 / 048038

4 rotorji

x

•

**Uporabljajte Villager 4T olje****Plug za VTB 852**

Št. artikla

041722

EAN koda

8605032606897

**Nastavljiv plug za VTB 852**

Št. artikla

041723

EAN koda

8605032604756

**Set priključkov za VTB 370**

Št. artikla

041722

EAN koda

8025004008755

## VTB 1400 E

VTB 1400 E je lahek električni prekopalnik primeren za delo v zaprtem prostoru



Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	1400 W
Delovna širina	400 mm
Delovna globina	200 mm
Št. rotorjev	4
Št. obratov rotorjev	350 rpm
Masa	9 kg
Št. artikla	046670
EAN koda	8605032605975
Nadomestni rotorji (št. artikla)	047949
Asortiman SLO	•



## VMM 1918 R

Kmetijska večfunkcijska naprava z večimi priključki (čelna kosa, snežni plug, prekopalnik, plug za oranje).



Tip motorja	B&S 675 Series
Prostornina motorja	190 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	2.54 kW / 3200 rpm
Razdalja med kolesi	430 mm
Vrsta prenosa	Jermen in veriga
Št. hitrosti naprej	1
Št. hitrosti nazaj	1
Masa	27 kg
Št. artikla	023694
EAN koda	200017601380

Nadomestna kolesa (št. artikla)	027740 / 027741
Priključni uređaji:	Prekopalnik, čelna kosa, plug za oranje, snežni plug
Asortiman SLO	•
Priporočilo proizvajalca	Uporabljajte Villager 4T olje



Prekopalnik za VMM 1918 R

Čelna kosa za VMM 1918 R

Delovna širina	500 mm
Št. rotorjev	4
Vrsta prenosa	Jermen in veriga
Št. obratov rotorjev	275 rpm
Hitrost obdelave (naprej/nazaj)	1.1 km/h / 1.1 km/h
Št. artikla	023694
EAN koda	8025004008755

Delovna širina	870 mm
Št. rezil	2
Vrsta prenosa	Jermen in veriga
Pomik pri košnji (naprej/nazaj)	2.2 km/h
Št. artikla	023695
EAN koda	8025004008748



Snežni plug za VMM 1918 R



Plug za oranje za VMM 1918 R

Delovna širina	850 mm
Št. artikla	023697
EAN koda	8025004007680

Delovna globina	870 mm
Št. artikla	033897
EAN koda	8606012808089

# KAKO IZBRATI ČRPALKO?



Villager ima v svoji ponudbi 20 ratličnih tipov črpalk za različne namene. To so: bencinske črpalke za namakanje, hidropaki, električne črpalke za namakanje, elektro-vibracijske črpalke in potopne črpalke. Da bi izbrali pravo je potrebno upoštevati naslednje kriterije.

## ELEKTRIČNE ALI BENCINSKE

Prvi pomemben kriterij pri izbiri je, ali želite bencinski ali električni pogon? Če potrebuješ črpalko za napajanje gospodinjstva z vodo, nimate pa dostopa do vodovodnega omrežja, izberite katerega od električnih hidropakov. Če potrebuješ črpalko za namakanje, lahko izberete katero od bencinskih ali električnih črpalk, v odvisnosti od dostopa do električne energije, kakšen pretok vode zadovoljuje vašim potrebam. Za odvajanje odpadnih vod, vam priporočamo katero od potopnih črpalk.

Torej, vi izberite.



## ZMOGLJIVOST PRETOKA VODE

Zmogljivost pretoka je zelo bistven kriterij, posebej v kmetijstvu, ker odreja hitrost namakanja in s tem odreja strošek časa in vloženo delo. Če načrtujete namakanje manjših površin in imate dostop do električne energije, razmislite o nakupu katere od električnih črpalk za namakanje, če pa elektrike ni na razpolago pa si izberite bencinsko črpalko z manjšim pretokom. Če pa namakate večje površine in potrebuješ večjo avtonomijo in mobilnost, pa izberite katero od močnih štiritaktnih črpalk z velikim pretokom.

Izberite po namenu.

## GLOBINA IN VIŠINA


Najpogostejša napaka pri izbiri črpalke je ravno nerazumevanje razlike med globino črpanja in višino vodnega stolpca. Vodni stolpec je seštevek globine črpanja in višine, na katero črpalka črpa vodo.



Dobro se informirajte.

# LAHKO NAMAKANJE

Villager je za leto 2017 pripravil velik nabor bencinskih črpalk za namakanje. Morda ravno katera od njih lahko izbori zmago nad sušo.: predstavljamo vam črpalke s pretokom od 8.000 do 36.000 litrov vode na uro, s tlakom od 2,1 do 6,5 barov in največjo višino črpanja celo do 50 metrov.




HPWP 30 P	
WP 36 P	
WP 37 SE	
WP 8 P	

Tip motorja
Prostornina motorja
Moč motorja / št. obratov
Navor / Število obratov
Premer sesanja (Ø)
Premer izhoda (Ø)
Največja globina črpanja
Največja višina vodnega stolpca
Nejvečji delovni pritisk
Največji pretok vode
Prostornina rezervarja za gorivo
Čas dela (75% največje obremenitve)
Masa
Št. artikla
EAN koda

Cev za namakanje (št. artikla)
Black Edition
Asortiman SLO

## Priporočilo proizvajalca

### Opis

**Rezervar velike prostornine**

Omogoča neprekinjeno namakanje v daljših časovnih intervalih (do 4 ure dela za model WP 37 SE)

**Zaganjač za lahek zagon**

Z uporabo zaganjača za lahek zagon je zmanjšana sila, katero potrebujemo za zagon motorja.

**Pretočne turbine**

So nameščene v aluminijasta ohišja, omogočajo velik pretok vode in doseganje visokega vodnega stolpca.

**EURO 2** **LOW FUEL CONSUMPTION** **REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**HPWP 30 P****WP 36 P****WP 37 SE****WP 8 P**

Villager® VGR 250 H	Villager® VGR 250 H	Štiritaktni	zračno	hlajen	Rato R 100
212 cm <sup>3</sup>	212 cm <sup>3</sup>		163 cm <sup>3</sup>		97.7 cm <sup>3</sup>
3.8 kW / 3600 rpm	3.8 kW / 3600 rpm	3.8 kW / 3600 rpm			1.15 kW / 3600 rpm
12 Nm / 2500 rpm	12 Nm / 2500 rpm	11 Nm / 2500 rpm			3 Nm / 2500 rpm
2" (50 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)			1" (25 mm)
2" (50 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)			1" (25 mm)
7 m	8 m	8 m			6 m
50 m	28 m	30 m			20 m
6.5 bar	2.2 bar	2.8 bar			2 bar
30 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h			8 m <sup>3</sup> /h
3.6 l	3.6 l	5 l			2 l
2 h	2.2 h	4 h			2 h
29.6 kg	23.5 kg	28 kg			12.5 kg
041408	041407	046429			041406
8605032603575	8605032603582	8605032605449			8605032603568
011273	011272	011273			030155
•	•	X			•
•	•	•			•


**Uporabljajte Villager 4T olje**

Vrhunska bencinska črpalka z visokim vodnim stolpcem, opremljena z močnim Villager VGR 250 H motorjem. Primerna je za namakanje kmetijskih površin na večji višini od mesta črpanja.

Vrhunska bencinska črpalka z velikim pretokom, opremljena z močnim Villager VGR 250 H motorjem. Primerna je za namakanje velikih kmetijskih površin.

Odlična bencinska črpalka, z uravnoteženimi zmogljivostmi, primerena za časovno daljše obremenitve.

Majhna bencinska črpalka, lahka in varčna, primernaja za namakanje manjših kmetijskih površin.




	JGP 600	JGP 800	JGP 1000
Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	600 W	800 W	1000 W
Premer sesanja (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Premer izhoda (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Največja globina črpanja	8 m	8 m	8 m
Največja višina vodnega stolpca	35 m	38 m	44 m
Največji delovni pritisk	3.5 bar	3.8 bari	4.4 bar
Največji pretok	3 m³/h	3.2 m³/h	3.5 m³/h
Najvišja temperatura vode	35°C	35°C	35°C
Vrsta ohišja črpalke	Inox	Inox	Inox
Masa	7 kg	7.3 kg	7.6 kg
Št. artikla	033497	033498	030027
EAN koda	8606012807907	8606012807914	8606012806269

#### Asortiman SLO

#### Opis

Vrtne črpalke JGP 600, 800, 1000, so namenjen za namakanje in pretakanje vode v količinah do 3.500 l/h. Ohišje je narejeno iz inox-a, tehnično pa je prilagojena tako, da je lahko izpostavljena slabim vremenskim pogojem, kot je dež.




JGP 1300	JGP 1500 B	VGP 800	VGP 1300	VGP 1500 B
Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
230 V ~ 50 Hz				
1300 W	1500 W	800 W	1300 W	1500 W
1" (25 mm)				
1" (25 mm)				
9 m	9 m	8 m	9 m	9 m
47 m	48 m	40 m	47 m	48 m
4.7 bar	4.8 bar	3 bar	4.7 bar	4.8 bar
5.4 m³/h	6.3 m³/h	3.2 m³/h	5.4 m³/h	6.3 m³/h
35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Lito železo	Lito železo	Inox	Lito železo	Lito železo
14 kg	15 kg	12 kg	20 kg	21 kg
047117	047118	023468	047115	047116
8605032606842	8605032606859	8606012803589	8605032606842	8605032606859

### Opis

Namen Villager hidropakov je oskrbovanje gospodinjstev z vodo v manjših količinah, s črpanjem iz vodnjakov ali cistern, namenjeni so za čisto vodo. Klašični hidropaki, z membransko posodo in tlaciščem stikalom v sklopu za regulacijo izhodnega tlaka. Z njihovo pomočjo boste enostavno regulirali tlak v celiem sistemu, tako da bo tlak vode enak v vseh etažah vašega gospodinjstva.

• POTOPNE ČRPALKE •



## POTOPNE ČRPALKE


Močne in zdržljive  
Villager potopne  
črpalke so primerne  
za izčrpavanje vode in  
namakanje.



	VSP 6000 C	VSP 7000 C	VSP 8000	VSP 10000
Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz			
Priključna moč	250 W	400 W	400 W	550 W
Premer sesanja (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Premer izhoda (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Največja globina črpanja	7 m	7 m	7 m	7 m
Največja višina potiska	8 m	8 m	5 m	7 m
Največji pretok vode	6 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Najvišja temperatura vode	35°C	35°C	35°C	35°C
Vrsta ohišja črpalke	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Primerena za umazano vodo	✗	✗	●	●
Masa	4 kg	4.25 kg	4.5 kg	5.2 kg
Št. artikla	033496	030026	033495	027946
EAN koda	8606012807891	8606012806238	8606012807884	8606012805385

Asortiman SLO	●	●	●	●
---------------	---	---	---	---

Opis	Villager potopne črpalke so primerne za izčrpavanje ali namakanje s čisto ali umazano vodo. V odvisnosti od moči, se pretoki teh črpalk gibljejo od 6 do 18 m³/h. Črpalke za čisto vodo lahko črpajo delce do velikosti 5 mm, črpalke za umazano vodo pa delce do premera 15 mm.
------	--



Največji pretok vode  
(izraženo v kubičnih metrih na uro)



#### VSP 13000

Elektromotor	Elektromotor
230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
750 W	1100 W
1" (25 mm)	1" (25 mm)
1" (25 mm)	1" (25 mm)
7 m	8 m
8 m	8 m
13 m³/h	18 m³/h
35°C	35°C
Plastično	Inox
•	•
5.6 kg	7.75 kg
027947	041340
8606012805392	8605032603513
•	•

#### VSP 18000 I

Tip motorja	Elektromotor
Priklicna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priklicna moč	300 W
Premer sesanja (Ø)	1" (25 mm)
Premer izhoda (Ø)	1" (25 mm)
Največja globina črpanja	5 m
Največja višina vodnega stolpca	55 m
Največji pretok	1.4 m³/h
Najvišja temperatura vode	35°C
Vrsta ohišja črpalke	Lito železo
Masa	5.1 kg
Št. artikla	030159
EAN koda	8606012806573

#### Asortiman SLO



#### Opis

Elektro vibracijska črpalka zelo majhnih dimenzij, primerna za črpanje čiste vode iz vodnjakov.

# OPREMA ZA NAMAKANJE



**Alu.spojka 2"**

Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	011532
EAN koda	8606012801196



**Alu.spojka 3"**

Premer (Ø)	3" (75 mm)
Št. artikla	011534
EAN koda	8605032603476



**Filter VF 1**

Prostornina	1 l
Premesesanja (Ø)	1" (25 mm)
Premerezhoda (Ø)	1" (25 mm)
Št. artikla	030154
EAN koda	8606012806559



**Sesalna cev VSH 1**

Dolžina	7 m
Premer (Ø)	1" (25 mm)
Št. artikla	030155
EAN koda	8606012806566



**Sesalna cev 2" 3 m**

Dolžina	3 m
Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	023720
EAN koda	8605032603414



**Sesalna cev 2" 5 m**

Dolžina	5 m
Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	035822
EAN koda	8605032603438



**Cev za namakanje 2" 15 m**

Dolžina	15 m
Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	011272
EAN koda	8606012801172



**Cev za namakanje 2" 30 m**

Dolžina	30 m
Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	011273
EAN koda	8606012801189



**Cev za namakanje 3" 30 m**

Dolžina	30 m
Premer (Ø)	3" (75 mm)
Št. artikla	011275
EAN koda	8605032603469



**PVC cev za namakanje 2" 100 m**

Dolžina	100 m
Premer (Ø)	2" (50 mm)
Št. artikla	023717
EAN koda	8605032603452



**Cev za namakanje 3" 100 m**

Dolžina	100 m
Premer (Ø)	3" (75 mm)
Št. artikla	023718
EAN koda	8605032603445

## BENCINSKI VRTALNIKI

Villager bencinski vrtalniki so namenjeni za uporabo v kmetijstvu, za izkopaljanje lukenj za sadike, za postavitev kolov ograj, itd. Modela VPH 43 in VPH 43 E upravlja en delavec, model VPH 173 pa zahteva prisotnost dveh operaterjev.



	VPH 173	VPH 43 E	VPH 43
Tip motorja	Štiritaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	173 cm <sup>3</sup>	42.7 cm <sup>3</sup>	42.7 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	4.4 kW / 3650 rpm	1.1kW / 2350 rpm	1.25kW / 2900 rpm
Dolžina svedra	600 mm	600 mm	600 mm
Premer svedra (Ø)	4", 6", 8", 10", 12", 14"	4", 6", 8", 10"	4", 6", 8", 10"
Rezervar za gorivo	1900 ml	1000 ml	1000 ml
Rezervar za olje	600 ml	×	×
Masa	14 kg	4.2 kg	4.2 kg
Št. artikla	030195	027949	018512
EAN koda	8606012806610	8606012805408	8606012802551

Varnostna vzmet (št. artikla)	020653	020653	020653
Lastnosti	Štiročni model Membranski uplinjač Svedri se kupujejo posebej	Dvoročni model Svedri se kupujejo posebej	Dvoročni model Svedri se kupujejo posebej
Black Edition	×	×	×
Asortiman SLO	×	•	×

Priporočilo proizvajalca	Uporabljajte Villager 4T olje	Uporabljajte Villager 2T olje
Opis	VPH 173 je opremljen z močnim štiritaktnim motorjem. Namenjen je za zahtevna vrtanja izkopnih jam premera do 350 mm. Za njegovo uporabo sta potrebna dva uporabnika.	Modela VPH 43 E in VPH 43 sta namenjena predvsem vrtanju v zemljo do premera 250 mm. Najbolj pogosto se uporablja za postavljanje stebrov v vinogradih in sadovnjakih ter pri postavljanju ograj.



**Nastavek 18"**      **Nastavek 12"**

Dolžina nastavka	450 mm	300 mm
Št. artikla	046615	046614
EAN koda	8605032605869	8605032605852

Asortiman SLO	•	•
---------------	---	---

Preporuka bušača	VPH 173	VPH 173
------------------	---------	---------



**Sveder 14"**      **Sveder 12"**      **Sveder 10"**      **Sveder 8"**      **Sveder 6"**      **Sveder 4"**

Premer svedra (Ø)	14" (35 cm)	12" (30 cm)	10" (25 cm)	8" (20 cm)	6" (15 cm)	4" (10 cm)
Dolžina svedra	600 mm					
Št. artikla	030194	030193	021962	020243	020242	018513
EAN koda	8606012806634	8606012806627	8606012804265	8606012802605	8606012802599	8606012802582

Nadomestni vrh (št. artikla)	020647	020647	020647	020647	020647	020647
Nadomestni nož (št. artikla)	×	037662	034447	020650	020649	020648
Asortiman SLO	•	•	•	•	•	•

Preporuka bušača	VPH 173	VPH 173	VPH 173 / VPH 43 E / VPH 43	VPH 173 / VPH 43 E / VPH 43	VPH 173 / VPH 43 E / VPH 43	VPH 173 / VPH 43 E / VPH 43
------------------	---------	---------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

# KAKO IZBRATI ŠKROPILNICO?



Da bi izbrali pravo škropilnico, si morate odgovoriti na naslednja tri vprašanja.



## ROČNA, BENCINSKA ALI AKUMULATORSKA?

Villager ima v naboru različne modele ročnih, bencinskih in akumulatorskih škropilnic. V odvisnosti od obsega dela, hitrosti dela in mestu uporabe, se boste odločili, katera je za vas ustrezna.

## NAMEN

Osnovni namen škropilnic je škropljenje sadja in zelenjave, vinogradov, rož, ipd. V manjših nasadih se najpogosteje uporabljajo ročne škropilnice. Za večji obseg dela, najpogosteje v sadovnjakih in vino-gradih, se uporablja bencinske škropilnice. V zaprtih prostorih, kot so plastenjaki in steklenjaki, so najprimernejše akumulatorske škropilnice, ki nimajo škodljivih izpušnih plinov.

## POGOSTOST UPORABE

Za občasno uporabo na manjših gredah v gospodinjstvu se najpogosteje uporabljo ročne škropilnice različnih prostornin. Bencinske škropilnice so primerne za daljše delo z večjo zmogljivostjo. Akumulatorske škropilnice nudijo pravo zadovoljstvo pri uporabi, ne glede na pogostost uporabe, velika moč akumulatorja pa omogoča tudi dolgotrajno delo.

## PRAVOČASNO IN UČINKOVITO

Villager škropilnice in pršilniki so zasnovani tako, da lahko hitro in enostavno ukrepate in z ustreznim agrotehničnim ali agro-kemičnim ukrepom dohranite ali zaščitite vaš nasad pred boleznimi in škodljivci.



**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**

**LOW FUEL CONSUMPTION**

**REDUCED EXHAUST EMISSIONS**



**VS 30**

**PS 20**

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	25.6 cm <sup>3</sup>	22.6 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št. obratov	0.65 kW / 7500 rpm	0.75 kW / 7500 rpm
Prostornina rezervarja za škropivo	30 l	20 l
Delovni tlak	10 - 40 bar	0 - 25 bar
Domet	od 9 do 12 m	od 9 do 12 m
Vrsta črpalke	Pumpa visokog pritiska	Pumpa visokog pritiska
Prostornina rezervarja za gorivo	600 ml	700 ml
Dolžina raspršivača (brenera)	350 mm	500 mm
Masa	21 kg	9.8 kg
Št. artikla	027967	030118
EAN koda	8606012805583	8606012800038

Nadomestni nastavek (št. artikla)	038574 / 038573	038574 / 038573
Lastnosti	Model na vozičku Pršilniki s 4 in 5 šobami (opcija)	Nahrbtni model Pršilka s podaljški (54+600+714 mm)
Black Edition	×	×
Asortiman SLO	×	×

Priporočilo proizvajalca	Uporabljajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)	
Opis	Villager VS 30 je škropilnica velike kapacitete, namenjena za uporabo na večjih odprtih površinah. S 30 litrskim rezervoarjem in 0,65 kW močnim dvotaktnim motorjem, zanesljivo opravi tudi najzahtevnejša agro-kemijska dela. VS 30 ima lasten voziček s kolesi za lažje manevriranje.	Villager PS 20 je hrbtna škropilnica velike zmogljivosti, namenjena uporabi na velikih površinah. Z 20 litrskim rezervoarjem, 0,75 kW močnim dvotaktnim motorjem in setom dodatnega pribora (pršilka in nastavki), bo zagotovo nudila veliko udobje in avtonomijo dela.



#### Veliki rezervarji

Omogočajo daljše delovne cikle in naredijo delo časovno bolj učinkovito



#### Set dodatkov za škropilnice

Sestavlja jih več delov za različne namene, kar naredi škropilnico bolj uporabno



#### Enostavne komande na ročicah

Nameščene na ročici omogočajo enostavno natancno nastavitev pršilnika brez prekinitev dela.

### EURO<sup>2</sup> ENGINE

#### LOW FUEL CONSUMPTION

#### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



#### LOW FUEL CONSUMPTION

#### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



### EURO<sup>2</sup> ENGINE

#### LOW FUEL CONSUMPTION

#### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



PS 15 E

Dvotaktni, zračno hlajen

25 cm<sup>3</sup>

0.7 kW / 6500 rpm

15 l

0 - 25 bar

od 9 do 12 m

Pumpa visokog pritiska

700 ml

500 mm

9 kg

041233

8605032603537

DM 14 P

Dvotaktni, zračno hlajen

42.7 cm<sup>3</sup>

1.25 kW / 7000 rpm

14 l

×

od 6 do 9 m

Potisna pumpa

1100 ml

×

9.2 kg

030112

8606104032866

DM 14 PE

Dvotaktni, zračno hlajen

51.7 cm<sup>3</sup>

1.5 kW / 6500 rpm

14 l

×

od 6 do 9 m

Potisna pumpa

1400 ml

×

11 kg

038107

8605032602448

038574 / 038573

×

×

Nahrbtni model

Nahrbtni model

Nahrbtni model

Pršilnik z nastavki (54+600+714 mm)

✗

✗

✗

●

✗

●

#### Uporabljaljajte mešanico neosvinčenega bencina in Villager 2 T olja v razmerju 40:1 (2,5%)

Villager® PS 15 E je ledna prskalica srednjeg kapaciteta namenjena upotrebi na površinama srednje veličine. Sa rezervoarom od 15 litara, agilnim dvotaktnim motorom snage 0.75 kW, i setom dodatnih aksesoara (brener i nastavci), sa sigurnošću će pružiti udobnost i autonomiju u radu.

Villager DM 14 P in DM 14 PE sta nahrbtna pršilnika s 14l rezervarjem. Primerna sta za uporabo v saovnjakih. Opremljena sta s potisno črpalko in naredita meglico mikrodelcev, kateri z lahko dosežijo najteže dostopne dele rastline in s tem učinkovito zaščitijo vaš nasad. Ergonomski obliko omogoča dolgotrajno delo brez pretirane utrujanja.

## AKUMULATORSKIE ŠKROPILNICE

Villager akumulatorske škropilnice so zelo koristno orodje za uporabo v zaprtih prostorih, pa tudi zunaj. Lahke in udobne, so zelo učinkovite pri uporabi pri agro-tehničnih in agro-kemijskih postopkih.



**Li-ion power**  
Napravo napaja Li-ion akumulator



**Ni-Cd power™**  
Napravo napaja Ni-Cd akumulator



**Silent Work**  
Naprava z nizkim nivojem hrupa

### VBS 16 Li

<b>Tip akumulatorja</b>	Li-ion
<b>Napetost akumulatorja</b>	12 V / 8 Ah
<b>Prostornina rezervarja za škropivo</b>	16 l
<b>Delovni tlak</b>	2.7 - 4 bar
<b>Domet</b>	do 3 m
<b>Čas delovanja akumulatorja</b>	do 300 min.
<b>Čas polnjenja akumulatorja</b>	od 5 do 6 ur
<b>Masa</b>	5.9 kg
<b>Št. artikla</b>	041129
<b>EAN koda</b>	8605032603162
<b>Nadomestni nastavek (št. artikla)</b>	037903
<b>Akumulator (št. artikla)</b>	042263
<b>Lastnosti</b>	Nahrbtni model Regulator tlaka Indikator napolnjenosti akumulatorja Enojna ali dvojna pršilka
<b>Black Edition</b>	✗
<b>Asortiman SLO</b>	●
<b>Opis</b>	Villager VBS 16 Li je nahrbtna škropilnica srednje zmogljivosti, namenjena za uporabo na srednje velikih površinah. S 16 l rezervarjem, li-ion napajanjem in setom pršilk, omogoča udobje pri delu. deluje zelo tiho, nima izpušnih plinov in je zato primerna za delo v zaprtih prostorih, kot so steklenjaki in platenjaki ipd.





\* Dostupno od aprila

\* Dostupno od aprila



### VBS 16

Ni-Cd  
12 V / 10 Ah

16 l

2.7 - 4 bar

do 3 m

do 210 min.

8 ur

7.2 kg

037920

8605032602080

037903

039144

Nahrbtni model

Regulator tlaka

Indikator napoljenosti akumulatorja

Enojna ali dvojna pršilka

✗

✗

### VBWS 12 Li

Li-ion  
7.2 V / 2.2 Ah

12 l

2.5 bar

3 m

90 min.

3 ure

3.65 kg

047356

8605032607009

048142

✗

Model na kolesih

Nastavljava pršilka

Dodatek z ročno črpalko

✗

●

### VBS 10 Li

Li-ion  
12 V / 2.6 Ah

10 l

2.7 - 4 bar

5 m

210 min.

2.5 uri

2.76 kg

047357

8605032607016

048143

048144

Nahrbtni model

Nastavljava pršilka

✗

●

Villager VBS 16 je nahrbtna škropilnica srednje zmogljivosti, namenjena za uporabo na srednje velikih površinah. S 16 l rezervarjem, Ni-Cd napajanjem in setom pršilk, omogoča udobje pri delu. Deluje zelo tiho, nima izpušnih plinov in je zato primerena za delo v zaprtih prostorih, kot so steklenjaki in plasenjaki ipd.

Villager VBWS 12 Li je akumulatorska škropilnica srednje zmogljivosti, namenjena za delo na srednje velikih površinah. Z 12 l rezervarjem, Li-ion napajanjem, setom pršilk in kolesi, nudi udobje pri delu. Zelo je tiha, nima izpušnih plinov in je zato primerena za delo v zaprtih prostorih.

Villager VBS 10 Li je nahrbtna škropilnica manjših zmogljivosti, namenjena uporabi na manjših površinah. Z 10 l rezervarjem, setom pršil in Li-ion napajanjem, nudi udobje pri delu. Zelo je tiha, ne proizvaja izpušnih pinov in je primerena za delo v zaprtih prostorih.

## ROČNE ŠKROPILNICE IN SEJALNIKI



	Monica 12 l	Monica 5 l	Maya 8 l
Prostornina rezervarja	12 l	5 l	8 l
Največji tlak	3 bar	3 bar	3 bar
Največja temperatura	60°C	60°C	40°C
Masa	3.4 kg	1.75 kg	1.75 kg
Št. artikla	038488	038487	023464
EAN koda	8605032602783	8605032602776	8606012803817
Lastnosti	Regulator tlaka	Odzračevalnik	Dodaten set tesnil Mesing nastavek Ročica z manometrom
Asortiman SLO	•	•	✗

Zdržljive in trajne  
Villager ročne  
škropilnice in sejalniki  
predstavljajo pravo  
izbiro vsakega  
cvetličarja in vrtnarja.



	Lela 16 l	Lela 12 l	Lela 10 l	Lela 5 l
Prostornina rezervarja	16 l	12 l	10 l	5 l
Največji tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Največja temperatura	40°C	40°C	40°C	40°C
Masa	3.4 kg	3.2 kg	2.1 kg	1.75 kg
Št. artikla	008443	008442	008441	008440
EAN koda	8606104032040	8606104032033	8606104032026	8606104032019
Lastnosti	Dodatni set tesnil Konusna šoba Rezervna šoba	Dodatni set tesnil Konusna šoba Rezervna šoba	Mesing nastavek	Mesing nastavek
Asortiman SLO	✗	✗	✗	✗



Škropilnice 0.5l; 1l; 1.5l

	VHS 10	VWS 80
Prostornina posode	10 l	29 l
Uporaba na površinah	500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
Največji domet	7 m	3.65 m
Masa	2 kg	10.4 kg
Št. artikla	020156	046884
EAN koda	8606012802988	8605032606330
Lastnosti	Regulator granulacije	
Asortiman SLO	•	•

Prostornina	0.5 l 1 l 1.5 l
Št. artikla	030807 030808 030809
EAN koda	8606012807242 8606012807259 8606012807266
Asortiman SLO	•



## BENCINSKI PUHALNIKI

Villager bencinski puhalniki z ali brez opcije sesanja, so nenadomestljivo orodje za jesensko urejanje dvorišča.



### Anti Vibration System™

Napredni sistem vzmeti absorberja vibracije motorja in s tem naredi delo udobnejše.

### EURO<sup>2</sup> ENGINE



### LOW FUEL CONSUMPTION

### REDUCED EXHAUST EMISSIONS

### LOW FUEL CONSUMPTION

### REDUCED EXHAUST EMISSIONS

### EURO<sup>2</sup> ENGINE



### LOW FUEL CONSUMPTION

### REDUCED EXHAUST EMISSIONS



**VBV 270 PE**

**VBV 260**

**VB 5290 E**

Tip motorja	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen	Dvotaktni, zračno hlajen
Prostornina motorja	27.6 cm <sup>3</sup>	26 cm <sup>3</sup>	51.7 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	0.8 kW / 3200 rpm	0.75 kW / 3200 rpm	1.5 kW / 3200 rpm
Funkcije	puhalnik / sesalnik	puhalnik / sesalnik	puhalnik
Največji pretok zraka	10.2 m <sup>3</sup> /min	7.8 m <sup>3</sup> /min	14.4 m <sup>3</sup> /min
Največja hitrost pihanja	72 m/s	55 m/s	101 m/s
Prostornina koša	50 l	50 l	x
Masa	5 kg	5.4 kg	8.3 kg
Št. artikla	040181	022003	037054
EAN koda	8605032603056	8606012803381	8605032601670

Nadomestna cev (št. artikla)	041199	036787	037803
Lastnosti	Jekleni noži za mulčenje Okrogla cev Ploščata cev Antivibracijski sistem	Okrugla cev Ploščata cev Walbro uplinjač	Nahrbtni model Okrogla cev Antivibracijski sistem
Black Edition	•	x	x
Asortiman SLO	•	x	•

Priporočilo proizvajalca	Uporabljajte Villager 2 T Olje
Opis	<p>Villager VBV 270 PE je zanesljiv puhalnik 3 v 1, pihanje, sesanje, drobljenje. Zahvaljujoč njegovi funkcionalnosti, načinu ravnateljivosti in velikemu pretoku zraka in zbiralnikom velike prostornine, boste čiščenje hitro opravili</p> <p>Bencinski puhalnik Villager VBV 260 vam bo omogočil elegantno čiščenje listja in drugih smeti z vašega dvorišča. Idealno razmerje moči in teže kombinira veliko moč pihanja z lahkočnostjo uporabe. Idealen je za delo okoli hiše.</p> <p>Villager VB 5290 E nahrbtni bencinski puhalnik je namenjen uporabi v komunalnih dejavnostih za čiščenje: cest, travnikov, parkov, športnih površin. Odlikuje ga velika moč in nizek nivo hrupa, kar omogoča uporabo tudi v mestih in okoli turističnih objektov.</p>



## ELEKTRIČNI IN AKUMULATORSKI PUHALNIKI IN SESALNIKI



Dve hitrosti pihanja  
Prva hitrost 50 m/s  
Druga hitrost 61 m/s

**Li-ion akumulator 18 V-1.5 Ah**  
Akumulator s Samsungovimi celicami  
Čas delovanja do 15 minut.

**Grablje**  
Nameščene na vrhu sesalne cevi,  
se po potrebi izvlečejo za zbiranje  
mokrega in sprjetega listja.

**Set za mulčenje**  
Razmrje posesanega  
in zdrobljenega listja je 15 : 1



**Li-ion Power**



**Silent Work**



**Silent Work**



### VCB 18-15

Tip akumulatorja	Li-ion
Napetost akumulatorja	18V / 1.5 Ah
Čas delovanja akumulatorja	10 do 15 min.
Čas polnjenja akumulatorja	1 sat
Največji pretok zraka	5 m <sup>3</sup> /min
Največja hitrost pihanja	61 m/s
Masa	2.8 kg
Št. artikla	029367
EAN koda	8606012805736

### VEBV 3000

Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	3000 W
Funkcije	puhalnik / sesalnik
Največji pretok zraka	16 m <sup>3</sup> /min
Največja hitrost pihanja	83 m/s
Prostornina koša	45 l
Masa	4.8 kg
Št. artikla	041453
EAN koda	8605032603056

Lastnosti	Samsung Li-ion akumulator Dve hitrosti delovanja
Asortiman SLO	•

Lastnosti	Nož za mulčenje Nastavljiv ročaj Grablje
Asortiman SLO	•

Opis	Akumulatorski puhalnik Villager VCB 18-15, vam omogoča hitro odstranjevanje listja z dvorišč, poti in vrtnih površin. Lahek za uporabo, ima dve hitrosti pihanja. Akumulator omogoča neovirano delo 10-15 minut odvisno od hitrosti pihanja.
------	--

Opis	Hiro in temeljito očistite listje s travnatih površin, stez, teras. Kompaktna oblika in nizka teža olajšata uporabo tega pihalnika in sesalnika za listje. Zahvaljujoč integrirani funkciji drobljenja se vhodni volumen listja zmanjša na desetino vstopnega volumna.
------	--

# DROBILNIK ALI SEKLJALNIK?



Da bi izbrali ustrezno napravo, je pomembno da veste kaj lahko naredite z drobljeno bio-maso in kaj s sekljano bio-maso.

## BIO-MASA NAREJENA Z DROBILNIKOM

Vaša zelena oaza predstavlja neizčrpen vir biomase, katero s s pomočjo Villager drobilnika lahko predeluje na različne načine. Z drobljenjem dobimo bolj grobo biomaso, katero se lahko uporabi za prekrivanje zemlje, pridobivanje komposta in humusa. Na ta način se ohranja okolje, zemlji pa se vračajo hranilne snovi brez uporab umetnih gnojil. Kompost je naravno, organsko gnojilo, ki nastane z razpadanjem organske snovi po naravni poti. Kompost se lahko uporablja povsod, kjer je potrebno pognojiti in popraviti strukturo zemljišča, v sadjarstvu, vrtnarstvu, hortikulturi in na ostalih področjih uporabe.



## BIO-MASA NAREJENA S SEKLJALNIKOM

Pri urejanju in negovanju vrta, se vsako leto naberejo vejice, suho listje, večje veje in drugi ostanki vegetacije, ki so vam v napoto, a se jih da uporabiti. Villager seklijalnik vam bo pomagal, da se znebite kupov biomase, saj se s seklijanjem volumen le te zmanjšuje, lahko pa se jo uporabi tudi za zastiranje.







Bio-masa pridobljena s sekjalnikom





**VS 2400 S**



**VC 2500**

	<b>VS 2400 S</b>	<b>VC 2500</b>
Tip motorja	Elektromotor	Elektromotor
Priklučna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priklučna moč	2400 W	2500 W
Največji premer veje (Ø)	40 mm	40 mm
Sistem rezanja	Drobilni valj	Rezalni disk
Prostornina zalogovnika	40 l	40 l
Masa	15 kg	13 kg
Št. artikla	033877	041454
EAN koda	8606012807990	8605032603803

Lastnosti	Kolesa za lažje premikanje Lahka konstrukcija Primerna za kompostiranje	Kolesa za lažje premikanje Lahka konstrukcija Primerna za kompostiranje Primerna za zastiranje gred
Asortiman SLO	●	●



Opis	VS 2400 S je drobilnik, z noži na valju, ki drobijo veje na majhne kosce, primerne velikosti za hitro trohnenje pri kompostiraju.	VC 2500 je sekjalnik z noži na disku, ki sekljajo veje na sekance. Ti so primerni za kompostiranje ali za zastirkvo na cvetličnih gredah ali okoli sadnega drevja.
------	---	--



## KAJ JE KOMPOST IN ZA KAJ SE UPORABLJA?

Kompost je snov pridobljena z razpadom- trohnjenjem rastlin, katera se uporablja kot naravno gnojivo.

Kompost se vedno bolj uporablja pri proizvodnji ekološke zelenjave.



**Način delovanja sekjalnika**  
Veje pridejo do diska z dvermi rezili. Pri sekljaju se dobri bio-masi v obliki sekancev in je primerena za kompostiranje ali zastiranje gred.

**Način delovanja drobilnika**  
Veje pridejo do valja z rezili. Pri drobljenju dobimo bio-masi v obliki večjih koščkov, ki so optimalni za razpadanje pri kompostiraju.



**Villager® VGR 250 H**  
Štiritaktni enocilindrični motor moči 4,1 kW z lahkoto poganja obe rezilni orodji.



**Stransko rezilo**  
Za veje premera do 76 mm.  
Primeren je za pridobivanje Bio-mase za kompostiranje.

Tip motorja	Villager® VGR 250 H
Prostornina motorja	212 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	4.1 kW / 3600 rpm
Največji premer veje (centralno rezilo)	12 mm
Sistem centralnega rezanja	Drobilni valj
Največji premer veje (stransko rezilo)	76 mm
Sistem stranskega rezila	Rezalni disk
Masa	84 kg
Št. artikla	046524
EAN koda	8605032605456

Lastnosti in oprema	Kolesa za lažje manevriranje Robustna konstrukcija Slušalke in zaščitna očala
Asortiman SLO	•
Opis	VPC 250 S je naprava namenjena delu na terenu. Opremljen je z dvemi ločenimi sistemi rezil.



## KO PRANJE POSTANE UŽITEK

Villager VHW 150 H je visokotlačni čistilnik namenjen profesionalni rabi. Nekatere najpomembnejše lastnosti tega čistilca so:

- Mesingana pumpa sa by-pass ventilom
- mesing ohišje črpalke z by-pass ventilom
- indukcijski elektromotor
- profesionalni pribor (pištola, cev, pralna šoba)
- vgrajena posoda za čistilo
- vertikalni gorilec za gretje vode
- regulator tlaka
- glicerinski manometer

### Oprema za VHW za 150 H



**Villager®  
DREAM  
TEAM**

### VHW 150 H

Tip motorja	Indukcijski elektromotor
Priklučna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priklučna moč	3000 W
Delovni tlak	130 bari
Največji tlak	150 bar
Največji pretok	600 l/h
Ogrevanje vode	Diesel gorilnik z by-pass ventilom
Moč gorilca	38 kW
Prostornina rezervarja za gorivo	14 l
Največja temperatura vode	90°C
Dolžina cevi	8 m
Masa	54 kg
Št. artikla	026803
EAN koda	8606012804692

Nadomestna cev (št. artikla) 036136

Grelec za vodo

Lastnosti Kolesa za manevriranje  
Glicerinski manometri

Asortiman SLO •

### Opis

V naboru Villager visokotlačnih čistilcev je na posebnem mestu VHW 150 H, ki se ponaša s svojimi zmožnostmi, kakovostjo in obliko. Gre za čistilnik, ki je opremljen z dieselskim gorilnikom, ki ima funkcijo ogrevanja vode do 90°C. To omogoča uporabo pri zahtevnejših čiščenjih zamaščenih površin, pozimi pa tudi zamrznenih.



	VHW 130	VHW 2100 S	VHW 2500 S
Tip motorja	Brezkrtačni elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	2500 W	2100 W	2500 W
Delovni tlak	130 bar	110 bar	120 bar
Največji tlak	195 bar	135 bar	160 bar
Največji pretok	420 l/h	450 l/h	510 l/h
Največja temperatura vode	50°C	60°C	60°C
Dolžina cevi	5 m	8 m	10 m
Dolžina kabla	5 m	5 m	5 m
Masa	19 kg	8.9 kg	12.5 kg
Št. artikla	023473	041409	041410
EAN koda	8606012803848	8605032603650	8605032603667
Zamenjsko crevo (št. artikla)	026003	041982	041982
Lastnosti	Rotacijska krtača Turbo šoba	Krtača Turbo šoba Nastavek s posodo za čistilo	Rotacijska krtača Turbo šoba Vgrajena posoda za čistilo
Asortiman SLO	•	•	•

Opis	Zanesljivi visokotlačni čistilci na hladno vodo so prilagojeni za čiščenje različnih vrst umazanije. Kompaktne in vsestranske naprave so odlične za čiščenje stez, dostopnih poti, dvorišč, teras, za pranje avtomobilov, stopnic in drugih površin. Izredno prilagodljivi, se hitro sestavijo, imajo veliko opreme za čiščenje najhujše umazanije. Nudijo večjo zmogljivost čiščenja z manjšo porabo vode.
------	---

# NAJ SNEŽI

Vedno pripravljeni za zimo, je opis za Villager snežne freze. Z lahkoto brez napora odstranite sneg s poti, stez, parkirišč, dvorišč in parkov. Enostavno uživajte v lepoti snežne odeje.



**VEST 1800**

Tip motorja	Elektromotor
Priključna napetost	230 V ~ 50 Hz
Priključna moč	1800 W
Delovna širina	490 mm
Delovna višina	330 mm
Dolžina izmeta	od 3 do 8 m
Št. obratov polža	2000 rpm
Masa	16 kg
Št. artikla	040302
EAN koda	8605032603070
Asortiman SLO	•

## Opis

VEST 1800 je zelo priročna snežna freza, lahke konstrukcije, primeren za uporabo v bližini stanovanjskih objektov (pločniki, peš poti in dovozi).



**VST 45**

Tip motorja	Štiritaktni zračno hlajen
Prostornina motorja	163 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	3.3 kW / 3600 rpm
Delovna širina	535 mm
Delovna višina	510 mm
Dolžina izmeta	od 5 do 11 m
Prečnik točkova	330 mm
Št. hitrosti naprej	4
Št. hitrosti nazaj	1
Masa	60 kg
Št. artikla	037894
EAN koda	8606012803473

## Lastnosti

Potezni zaganjač

## Asortiman SLO

•

## Priporočilo proizvajalca

## Uporabljajte Villager 4T olje

## Opis

Najmanjša bencinska snežna freza v Villagerjevi ponudbi, kompaktna in izredno učinkovita pri delu pri ekstremno nizkih temperaturah. Z delovno širino 535 mm, bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike. Izjemno mobilna in lahka za rokovanje vam omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje snega in prestavljanje snega tja, kjer si ga želite.

**Polž freze**

Polž freze je narejen tako, da zajame največjo količino snega, spiralna oblika pa izboljša razbijanje snega in potisk v sredinski odvod.

**Usmerjevalnik izmeta**

Sami določite smer in kot izmeta snega z enostavno nastavljivo izmeto. Sneg lahko izvrže tudi do 15 m daleč.

**Elektro-zagon**

Olajša zagon motorja v hladnih zimskih razmerah. Povežite zaganjač z električnim napajanjem in s pritiskom na stikalo zaganjača zaženite napravo.

**VST 70****VST 120****VST 130****Štiritaktni zračno hlajen**

212 cm <sup>3</sup>
4.9 kW / 3600 rpm
660 mm
510 mm
od 5 do 11 m
356 mm
5
2
70 kg
040716
8605032603148

**Štiritaktni zračno hlajen**

375 cm <sup>3</sup>
8.8 kW / 3600 rpm
870 mm
510 mm
od 5 do 15 m
406 mm
6
2
70 kg
040717
8605032603155

**Štiritaktni zračno hlajen**

375 cm <sup>3</sup>
9.5 kW / 3600 rpm
700 mm
550 mm
od 5 do 15 m
381 mm
6
2
120 kg
032315
8606012807594

**Elektro zaganjač**

LED delovna luč  
Ogrevani ročaji

**Elektro zaganjač**

LED delovna luč  
Ogrevani ročaji

**Elektro zaganjač**

Delovna luč  
Ogrevani ročaji

**Uporabljajte Villager 4T olje**

Villager snežne freze poganjajo močni OHV motorji z maksimalnimi zmogljivostmi potrebnimi za delo v težkih zimskih razmerah. Poseben sistem električnega zagona znatno olajša zagon motorja pri nizkih temperaturah. Konstrukcija frez omogoča lahko upravljanje v vseh vremenskih pogojih. Kolesa z globokim profilom nudijo dober stik z zasneženo ali poledeleno podlagjo za doseganje velike vlečne moči. Villager snežne freze so vedno pripravljene za zimske izzive, opremljene s delovno lučjo za nočno delo, ogrevane ročice omogočajo udobno delo tudi v hladu, dostopne komandne ročice za varno delo, večstopenjska hitrost pomika naprej in nazaj za lažje pomikanje in okretnost pri delu, Dizajnirane so za najzahtevnejše uporabnike brez kompromisov.



### VSS 60

Tip motorja	Villager® VGR 250 H
Prostornina motorja	212 cm <sup>3</sup>
Moč motorja / št.obratov	3.6 kW / 3600 rpm
Razdalja med kolesi	600 mm
Premer koles	330 mm
Št. hitrosti naprej	5
Št. hitrosti nazaj	2
Vrsta prenosa	Frikcioni diskovi
Delovna širina krtače	600 mm
Premer krtače	12"
Masa	28 kg
Št. artikla	046441
EAN koda	8605032605494

#### Priključni uredaji:

Black Edition	✗
Asortiman SLO	•

#### Priporočilo proizvajalca

#### Uporabljajte Villager 4T olje

Opis	VSS 60 je večnamenska naprava, namenjena celoletni uporabi. Opremljena je z Villager VGR 250 H močnim enocilindričnim motorjem. VSS 60 z vsemi priljubki bo z lahkoto opravil z vsako snežno odejo, poleti pa boste z njim z lahkoto kako-vostno očistili dvorišče.
------	---



### Snežna freza za VSS 60

Delovna širina	560 mm
Delovna višina	400 mm
Dolžina izmeta	do 11 m
Masa	19.7 kg
Št. artikla	046442
EAN koda	8605032605463



### Snežni plug za VSS 60

Delovna širina	600 mm
Masa	6.6 kg
Št. artikla	046443
EAN koda	8605032605470



### Zbiralnik za pometac za VSS 60

Delovna širina	600 mm
Masa	7 kg
Št. artikla	046444
EAN koda	8605032605487



## SEKIRE IN CEPILNI BATI

Ne glede ali jih uporabljate za cepljenje drv ali sekanje vejic, sekire so tudi pozimi nepogrešljive.  
Našli ste najboljše!



Gozdarski cepin	Tesarska sekira	Univerzalna sekira 1.5 kg	Univerzalna sekira 2 kg	Cepilna sekira 2 kg	Cepilna sekira 3 kg
Št. artikla	022050	022042	022048	022049	022041
EAN koda	3830007830761	3830007830594	3830007830563	3830007830570	3830007830578



Obrezovanje sadja je potrebno redno opravilo. Osnovni cilj obrezovanja je pridobivanje kakovostnih plodov, oziroma doseganje pravilnega razmerja med vegetativnimi in rodovitnimi poganjki, da se vzpostavi ravnotežje med rastjo in rodovitnostjo. Sadno drevje se obreza jeseni po zaključku vegetacije, pozimi in v začetku pomladni, dokler drevo počiva.



	<b>PS 101</b>	<b>PS 102</b>	<b>PS 103</b>	<b>PS 104</b>	<b>PS 105</b>
<b>Št. artikla</b>	011296	020175	023238	008022	023239
<b>EAN koda</b>	8606104853546	8606012802568	8606012803350	8606104032071	8606012803343
<b>Opis</b>	Sadjarske škarje Premer rezanja: 8 mm Dolžina: 200 mm Rezilo: Jeklo 50	Sadjarske škarje Premer rezanja: 5 mm Dolžina: 175 mm Rezilo: Jeklo 55	Sadjarske škarje Premer rezanja: 12 mm Dolžina: 225 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Sadjarske škarje Premer rezanja: 12 mm Dolžina: 225 mm Rezilo: Jeklo 55	Sadjarske škarje Premer rezanja: 8 mm Dolžina: 200 mm Rezilo: Jeklo 55



	<b>LS 112</b>	<b>LS 111</b>	<b>LS 108</b>	<b>LS 114</b>	<b>TP 118</b>
<b>Št. artikla</b>	005724	008015	008016	011276	008017
<b>EAN koda</b>	8606104032125	8606104032132	8606104032101	8606104853492	8606104032163
<b>Opis</b>	Teleskopske škarje Premer rezanja: 30 mm Dolžina: 690/950 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Sadjarske škarje Premer rezanja: 30 mm Dolžina: 750 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Sadjarske škarje Premer rezanja: 30 mm Dolžina: 740 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Sadjarske škarje Premer rezanja: 25 mm Dolžina: 720 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Sadjarske škarje Premer rezanja: 30 mm Dolžina: 1520/2600 mm Rezilo: Jeklo 50#



	<b>Nož za škarje luknja 10x10</b>	<b>Nož za škarje luknja 8x8</b>	<b>Nož za škarje 10x10</b>	<b>Nož za škarje 10x10</b>	<b>Nož za škarje 10x10</b>	<b>Nož za škarje 10x10</b>
<b>Št. artikla</b>	018189	041738	018191	018192	018195	018196
<b>Deo za</b>	<b>LS 108</b> <b>LS 109</b>	<b>LS 108</b> <b>LS 109</b>	<b>LS 110</b>	<b>LS 113</b>	<b>L 030808</b>	<b>LS 114</b>



<b>PS 106</b>	<b>PS 107</b>	<b>PS 123</b>	<b>LS 126</b>	<b>LS 124</b>	<b>LS 109</b>
008024	008023	037901	046919	037902	008013
8606104032088	8606104032064	8605032601687	8605032606262	8605032601922	8606104032118
Sadjarske škarje Premer rezanja: 8 mm Dolžina: 200 mm Rezilo: Jeklo 55	Vinogradniške škarje Premer rezanja: 8 mm Dolžina: 200 mm Rezilo: Jeklo 55	Sadjarske škarje Premer rezanja: 12 mm Dolžina: 210 mm Rezilo: Jeklo 55	Teleskopske škarje Premer rezanja: 45 mm Dolžina: 550/770 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Teleskopske škarje Premer rezanja: 42 mm Dolžina: 670/920 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn	Teleskopske škarje Premer rezanja: 30 mm Dolžina: 690/950 mm Rezilo: Jeklo 65 Mn



<b>HS 116</b>	<b>HS 115</b>	<b>GS 119</b>	<b>GS 120</b>	<b>GS 125</b>	<b>GK 122</b>
029682	023313	011282	011281	046920	011299
8606012806061	8606012803367	8606104853508	8606104853515	8605032606279	8606104853539
Škarje za živo mejo Dolžina/premer rezanja: 256/5 mm Dolžina: 675/875 mm	Škarje za živo mejo Dolžina/premer rezanja: 256/5 mm Dolžina: 650 mm	Sadjarska žaga Dolžina 350 mm	Preklopna sadjarska žaga Dolžina 165 mm	Škarje za travu Dolžina rezanja: 300 mm Rezilo: Jeklo 50#	Cepilni nož



<b>Nož za škarje</b>	<b>Nož za škarje</b>	<b>Nož za škarje</b>	<b>Nož za škarje</b>	<b>Spodnji del rezila</b>	<b>Spodnji del rezila</b>	<b>Spodnji del rezila</b>
018193	047653	030426	030482	030478	041739	037058
<b>LS 111</b> <b>LS 112</b>	<b>LS 126</b>	<b>PS 102</b>	<b>TP 118</b>	<b>LS 108</b> <b>LS 109</b> <b>LS 110</b>	<b>LS 108</b> <b>LS 109</b> <b>LS 110</b>	<b>L 130408</b>



#### Zaščitna čelada VFH 14

Ščitnik obraza	•
Glušniki	•
Št. artikla	034020
EAN koda	8606012808287
Asortiman SLO	•



Uživajte vsak delovni dan z zaščitno opremo Villager. Ob velikem naboru naprav, pribora, olj, katerega vam ponujamo da zadovolji vse vaše potrebe, imamo v ponudbi tudi ustreznou zaščitno opremo za vaše varno delo.

#### VEM 14                    VEM 15

Nivo zaščite	28 dB	28 dB
Nastavitev	•	•
Št. artikla	034013	038142
EAN koda	8606012808218	8605032602431
Asortiman SLO	•	×



#### VSG 1

#### VSG 2

#### VSG 3

#### VSG 4

#### VSG 5

#### VSG 6

Barva stekel	Rumena	Prozorna	Prozorna	Rumena	Prozorna	Prozorna	
Stranska zaščita	×	×	•	•	×	×	
UV zaščita	•	•	•	•	•	•	
Uporaba	•	○	○	•	○	○	
○ - nizka osvetljenost			• - visoka osvetljenost			• - velik kontrast	
Št. artikla	034006	034007	034008	034009	034010	034011	
EAN koda	8606012808140	8606012808157	8606012808164	8606012808171	8606012808188	8606012808195	
Asortiman SLO	•	•	•	•	×	×	



#### VSG 7

#### VSG 8

#### VSG 9

#### VSG 10

#### VSG 11

#### VSG 12

Barva stekel	Rjava	Črna	Prozorna	Rumena	Črna	Prozorna	
Stranska zaščita	•	•	•	•	•	×	
UV zaščita	•	•	•	•	•	•	
Uporaba	•	•	○	•	•	○	
○ - nizka osvetljenost			• - visoka osvetljenost			• - velik kontrast	
Št. artikla	034012	041411	041412	041413	041414	046921	
EAN koda	8606012808201	8605032603599	8605032603605	8605032603612	8605032603629	8605032606729	
Asortiman SLO	×	×	×	×	×	•	



VFS 141

VFS 142

VFS 15

VKP 14

Zaščita pred odrezki	•	•	•
Zaščita pred prahom	✗	✗	•
Prilagodljivost	•	•	•
Št. artikla	034018	034019	038146
EAN koda	8606012808263	8606012808270	8605032602424
Asortiman SLO	•	•	✗

Gel vložki	•
Št. artikla	034014
EAN koda	8606012808225
Asortiman SLO	✗



VWG 15

VWG 17

Velikost	9	10	11	12
Material	Sintetično usnje in Spandeks			
Material dlani	Silikonsko potiskan, nedrsen material, ojačan na prstih.			
Št. artikla	038143	038144	038145	039200
EAN koda	8605032602400			
Asortiman SLO	•	•	•	•
Uporaba	Idealne za delo z napravami, kjer je potreben dober občutek pri držanju ročaja			

Velikost	9	10	11	12
Material	Sintetično usnje in Spandeks			
Material dlani	Silikonsko potiskan, nedrsen material, ojačan na prstih.			
Št. artikla	046923	047715	047716	047717
EAN koda	8605032606743			
Asortiman SLO	•	•	•	•
Uporaba	Idealne za delo z napravami, kjer je potreben dober občutek pri držanju ročaja			



VPG 14

VPG 15

Velikost	9	10	11	12
Material dlani	Goveje usnje			
Zaščita	Na levi roki			
Razred zaščite	od 0 do 20 m/s			
Zunanja stran Leve rokavice zaščitena proti prerezu				
Št. artikla	034017	035404	035405	035406
EAN koda	8606012808256			
Asortiman SLO	•	•	•	•
Uporaba	Zaščitne rokavice za delo z verižno žago			

Velikost	9	10	11	12
Material dlani	Goveje usnje			
Zaščita	Na levi roki			
Razred zaščite	od 0 do 20 m/s			
Zunanja stran Leve rokavice zaščitena proti prerezu				
Št. artikla	038137	038138	038139	038140
EAN koda	8606012808256			
Asortiman SLO	•	•	•	•
Uporaba	Zaščitne rokavice za delo z verižno žago			



**VFJ 14**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, vodoodporen		
Št. artikla	034015	035182	035183
EAN koda	8606012808232		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Jakna za delo v gozdu		



**VFJ 15**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, vodoodporen		
Št. artikla	038149	038150	038151
EAN koda	8605032602387		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Jakna za delo v gozdu		



**VWJ 16**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, vodoodporen		
Št. artikla	041419	041831	041832
EAN koda	8605032603643		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Jakna za delo s kosami		



**VPT 14**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, 9 slojev, Odporne na vrez		
Razred zaščite	klasa 1 (20 m/s)		
Št. artikla	034016	035184	035185
EAN koda	8606012808249		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Protivrezne gozdarske hlače		



**VPT 15**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, 9 slojev, Odporne na vrez		
Razred zaščite	klasa 1 (20 m/s)		
Št. artikla	038154	038153	038152
EAN koda	8605032602394		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Protivrezne gozdarske hlače		



**VWT 16**

Velikost	L	XL	XXL
Material	100% poliester, vodoodporen		
Št. artikla	041422	041829	041830
EAN koda	8605032603636		
Asortiman SLO	•	•	•
Uporaba	Hlače za delo s kosami		



Velikost	Univerzalna
Material	100% poliester + PVC
Št. artikla	046922
EAN koda	8605032606736
Asortiman SLO	•
Uporaba	Zaštitne hlače za delo s koso



**GOZDARSKI ŠKORNJI**

Velikost	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Razred zaščite	klasa 3 (28 m/s)								
Št. artikla	042132	042133	042134	042135	042136	042137	042138	042139	042140
EAN koda	8605032604893	8605032604909	8605032604916	8605032604923	8605032604930	8605032604947	8605032604954	8605032604961	8605032604978
Asortiman SLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uporaba	Gozdarski škornji so osebna varovalna oprema za delo v gozdu in v lesni industriji. Dodatni elementi nudijo zaščito nog pred udarcem, zmečkanjem, kot tudi pred urezom z verižno žago.								



- Ergonomično oblikovana jeklena kapica
- Jeklena plošča proti prebadanju podplata
- Protizdrsen podplat odporen na olje
- Antistatične 100 kΩ do 1000 mΩ

**VSS 171 AB**

Velikost	41	42	43	44	45	46
Model	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj
Boja	Črna	Črna	Črna	Črna	Črna	Črna
Karakteristike	Antistatični, absorbacija energije, odporni na olje, jeklena kapica odporna na udarce do 200J, jeklana plošča v podplatu					
Št. artikla	046925	047719	047837	047838	047839	047840
EAN koda	8605032606965	8605032607313	8605032607320	8605032607337	8605032607344	8605032607351
Asortiman SLO	•	•	•	•	•	•



- Ergonomično oblikovana jeklena kapica
- Jeklena plošča proti prebadanju podplata
- Protizdrsen podplat odporen na olje
- Antistatične 100 kΩ do 1000 mΩ

**VSS 172 AB**

Velikost	41	42	43	44	45	46
Model	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj	Visok čevelj
Boja	Rjava	Rjava	Rjava	Rjava	Rjava	Rjava
Karakteristike	Antistatični, absorbacija energije, odporni na olje, jeklena kapica odporna na udarce do 200J, jeklana plošča v podplatu					
Št. artikla	046926	046927	047841	047842	047843	047844
EAN koda	8605032607368	8605032606972	8605032607375	8605032607382	8605032607399	8605032607405
Asortiman SLO	•	•	•	•	•	•

# Villager® DREAM TEAM



Noži	VB 3T	VB 3T	VB 8T
Število zob	3	3	8
Material	Čelik	Čelik	Čelik
Debelina	1.4 mm	2.5 mm	1.4 mm
Premer luknje	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm
Št. artikla	010857	017131	046934
EAN koda	8606012808409	8606012808416	8605032606699
Asortiman SLO	•	•	•
Za modele (cm <sup>3</sup> )	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	od 20 do 55 cm <sup>3</sup>
Opis	Primerni za košnjo goste trave, grmičevja in žive meje		



Glave z nitko	VH 14 PRO	VH 14	Cyclotron 2012	VH 12	BC 15	BC 14
Sistem montaže nitke	Never split system	Never split system	Never split system	Ročno	Ročno	Ročno
Premer okrogle nitke	od 2.4 do 3.0 mm	2.4 mm	od 2.4 do 3.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
Premer kvadratne nitke	od 2.4 do 2.7 mm	2.0 mm	od 2.4 do 2.7 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Dolžina nitke	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m
Navoj	M10 × 1.25	M10 × 1.25	M10 × 1.25	M10 × 1.25	M10 × 1.25	M10 × 1.25
Št. artikla	034023	034024	034025	028041	031555	026480
EAN koda	8606012808300	8606012808317	8606012808324	8606012800588	8605032602486	8607000042201
Asortiman SLO	•	•	•	•	•	•
Za modele (cm <sup>3</sup> )	od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>
Opis	<p>"Never split system"; hitra montaža nitke brez potrebe razstavljanja glave, s potegom nitke skozi luknje na "bump" gumbu.</p> <p>"Easy load"; hitra montaža nitke brez potrebe razstavljanja glave, s potegom nitke skozi odprtine na glavi.</p>					



Rezalke	VCS 24	VCS 80
Število zob	24	80
Material	Čelik	Čelik
Dimenzijs	255 x 1.8 mm	255 x 1.4 mm
Premer luknje	25.4 mm	25.4 mm
Št. artikla	035145	030956
EAN koda	8606012808942	8606012807464
Asortiman SLO	×	×
Za modelle (cm <sup>3</sup> )	od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	od 20 do 55 cm <sup>3</sup>
Opis	Primerne za krčenje, rezanje tankih vej in grmovja	

Ščitnik rezalke BC 13	
Št. artikla	030955
EAN koda	8606012808386
Asortiman SLO	×



BC 152	BC 172	BC 172 ALU	BC 173 ALU	BC 171	BC 174	BC 175
Ročno	Ročno	Ročno	Ročno	Easy load	Ročno	Ročno
2.4 mm	od 2.4 do 3.0 mm	od 2.4 do 2.7 mm	od 2.4 do 3.0 mm	od 2.4 do 3.0 mm	od 2.4 do 3.0 mm	od 2.4 do 2.7 mm
2.0 mm	od 2.4 do 2.7 mm	2.4 mm	od 2.4 do 2.7 mm	od 2.4 do 2.7 mm	od 2.4 do 2.7 mm	2.4 mm
4.5 m						
M10 × 1.25	M10(M12) × 1.25(1.5)	M10 (M8) × 1.25				
038148	046929	046928	046930	046931	046932	046933
8605032602509	8605032606651	8605032606668	8605032606675	8605032606682	8605032606705	8605032606712
• od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	• od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	• od 16 do 35 cm <sup>3</sup>	• od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	• od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	• od 20 do 55 cm <sup>3</sup>	• od 16 do 35 cm <sup>3</sup>

**Nitka****Pakiranje****Vrsta nitke****Premer****Dolžina****Št. artikla****EAN koda**

Zvitek 15 m	Okroglja	1.3 mm	15m	034042	8606012808423
Zvitek 15 m	Okroglja	2.0 mm	15m	034043	8606012808430
Zvitek 15 m	Okroglja	2.4 mm	15m	034044	8606012808447
Zvitek 15 m	Okroglja	2.7 mm	15m	034045	8606012808454
Zvitek 15 m	Okroglja	3.0 mm	15m	034046	8606012808461
Blister 1 LB	Okroglja	2.4 mm	86 m	038155	8605032602516
Blister 1 LB	Okroglja	2.7 mm	68 m	038156	8605032602523
Blister 1 LB	Okroglja	3.0 mm	55 m	038157	8605032602530
Kolut 5 LB	Okroglja	2.4 mm	430 m	048161	8606012808478
Kolut 5 LB	Okroglja	2.7 mm	340 m	048162	8606012808485
Kolut 5 LB	Okroglja	3.0 mm	276 m	048163	8606012808492
Kolut 20 LB	Okroglja	2.4 mm	1720 m	048164	8606012808508
Kolut 20 LB	Okroglja	2.7 mm	1360 m	048165	8606012808515
Kolut 20 LB	Okroglja	3.0 mm	1104 m	048166	8606012808522



Zvitek 15 m	Štirioglata	2.4 mm	15 m	034053	8606012808539
Zvitek 15 m	Štirioglata	2.7 mm	15 m	034054	8606012808546
Zvitek 15 m	Štirioglata	3.0 mm	15 m	034055	8606012808553
Blister 1 LB	Štirioglata	2.4 mm	78 m	048167	8606012808560
Blister 1 LB	Štirioglata	2.7 mm	62 m	048168	8606012808577
Blister 1 LB	Štirioglata	3.0 mm	52 m	034058	8606012808584
Kolut 5 LB	Štirioglata	2.4 mm	390 m	048169	8606012808591
Kolut 5 LB	Štirioglata	2.7 mm	310 m	048170	8606012808607
Kolut 5 LB	Štirioglata	3.0 mm	261 m	034061	8606012808614
Kolut 20 LB	Štirioglata	2.4 mm	1560 m	048171	8606012808621
Kolut 20 LB	Štirioglata	2.7 mm	1240 m	048172	8606012808638
Kolut 20 LB	Štirioglata	3.0 mm	1007 m	048173	8606012808645



Blister 15 m	Vortex spiralna	2.4 mm	15 m	038182	8605032602547
Blister 15 m	Vortex spiralna	2.7 mm	15 m	038183	8605032602554
Blister 15 m	Vortex spiralna	3.0 mm	15 m	038184	8605032602561
Blister 15 m	Vortex spiralna	4.0 mm	12 m	038185	8605032602578
Blister 1 LB	Vortex spiralna	2.4 mm	70 m	038186	8605032602585
Blister 1 LB	Vortex spiralna	2.7 mm	56 m	038187	8605032602592
Blister 1 LB	Vortex spiralna	3.0 mm	44 m	038188	8605032602608
Blister 1 LB	Vortex spiralna	4.0 mm	26 m	038189	8605032602615
Kolut 5 LB	Vortex spiralna	2.4 mm	347 m	038190	8605032602622
Kolut 5 LB	Vortex spiralna	2.7 mm	280 m	038191	8605032602639
Kolut 5 LB	Vortex spiralna	3.0 mm	220 m	038192	8605032602646
Kolut 5 LB	Vortex spiralna	4.0 mm	128 m	038193	8605032602653

# ODLIČNA IZBIRA

Villager olja so izdelana v skladu z najvišjimi svetovnimi standardi. Vrhunske surovine in strog nadzor sta garanta za kakovost olj Villager.



## Villager olje za dvotaktne motorje

Količina	100 ml	1 l	1 l z dozirnikom	60 l	200 l
Št. artikla	034026	034027	035298	034029	034028
EAN koda	8606012808331	8606012808348	8606012809161	8606012808355	8606012808362
Asortiman SLO	•	•	•	•	•
Opis	Poljsintetično večnamensko olje za dvotaktne motorje z lastnostjo zmanjšane emisije dime z integriranim stabilizatorjem goriva. To visokokakovostno olje vsebuje snovi protikorozivne snovi za čiščenje in se uporablja kombinirano ali ločeno za podmazovanje zračno ali vodno hlajenih dvotaktnih motorjev vseh vrst. Emulgator zagotavlja mešanje goriva in olja. Prednosti uporabe Villager olja: mešanica goriva in olja ostane dalj časa sveža, reši težavo zimskega skladiščenja dvotaktnih motorjev, omogoča hiter in lahek zagon motorjev, ščiti pred korozijo, čisti sistem dovoda goriva. Primerno je za verižne žage, bencinske kose, skuterje, itd.				



## Villager olje za štiritaktne motorje

Količina	600 ml
Št. artikla	034030
EAN koda	8606012808379
Asortiman SLO	•
Opis	Univerzalno olje za štiritaktne motorje

## Villager olje za verige

Količina	1 l	5 l
Št. artikla	034031	035297
EAN koda	8606012808386	8606012809154
Asortiman SLO	•	•
Opis	visokokakovostno mineralno olje za podmazovanje verige z aditivom za daljše zadrževanje.	



### Villager® izdelki

Vsi Villager izdelki so oblikovani, testirani in izbrani v skladu z EU direktivami in standardi.

Naše izdelke odlikujejo visoka kakovost, sodobna oblika, zanesljivost, inovativnost, varnost in dostopnost.

Obseg Villager izdelkov vključuje pazljivo izbrana orodja za gospodinjstva in vrtnarstvo, testirane v realnih pogojih, kateri zadovoljujejo najvišje standarde zanesljivosti in tudi pribor za njihovo varno uporabo.

Skupno izkušnjo uporabe izdelkov Villager utrjujejo še poprodajne storitve: Rezervni deli, tehnična podpora in servis.

### Kje kupiti?

Izdelki znamke Villager se prodajajo v specializiranih trgovinah naših pooblaščenih trgovcev. Zaupanje do trgovcev je doseženo z medsebojnimi partnerskimi razmerjem, skrbi za vrhunsko storitev in o vsakem kupcu posebej.

Prodajalci orodij Villager so strokovno podkovani in bodo najbolje razumeli vaše potrebe in va svetovali pri pravilni izbiri. Na ta način je zagotovljen tudi dodaten nadzor pravilne uporabe orodij in zagotovilo za strokovno in profesionalno storitev.

Seznam prodajnih mest lahko najdete na internetni strani:

<http://www.villager.si/page/prodaja>



### Rezervni deli

Naši originalni rezervni deli se razvijajo vzporedno z Villager napravami, kar pomeni, da imajo enake lastnosti, in da so testirani na enak način kot deli, ki se uporabljajo ob prvi vgradnji. Na ta način so zagotovljene vrhunske lastnosti rezervnih delov in njihova kompatibilnost z ustreznimi napravami.

Rezervni deli so na razpolago še mnogo let po prenehanju izdelave določenih modelov, tako da lahko svoje naprave uporabljate še dolgo časa po koncu izdelave.

Ob učinkoviti globalni mreži z močnim logističnim sistemom je zagotovljena hitra izdobava rezervnih delov. Rezervne dele se lahko naroči preko naših pooblaščenih serviserjev.

<http://www.villager.si/page/rezervni-deli>

### Servisna mreža

Kakovost izdelkov se ocenjuje na osnovi različnih parametrov. En od njih je zmožnost servisiranja izdelkov v garancijskem in izvengarancijskem roku, kot tudi dobavljivost originalnih rezervnih delov.

Pooblaščeni serviserji imajo veliko izkušenj in znanje, ki je potrebno za čim bolj učinkovito odpravljanje različnih težav. Villager servisna mreža se ne prestano širi in izboljšuje, s ciljem zadovoljiti končnega uporabnika. V servisnih centrih lahko popravijo vašo napravo, ali vam priskrbijo originalne rezervne dele, vse na enem mestu.

Seznam pooblaščenih serviserjev si lahko ogledate na internetni strani:

<http://www.villager.si/page/prodaja>

### Demo Kombi

Za čim boljšo informiranost naših kupcev imamo tudi DEMO kombi. Opremljen je z novostmi v naši ponudbi iz nabora GARDEN in POWER TOOLS. O obisku v vašem kraju vas bodo obvestili lokalni trgovci preko letakov.





Villager d.o.o.  
Kajuhova 32 P  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
Tel.+386 820 51180  
[info@villager.si](mailto:info@villager.si)